


STAUDENGÄRTNEREI GRÄFIN v. ZEPPELIN

1958/59

LAUFEN/BADEN
POST MÜLLHEIM

Das Titelbild zeigt Ihnen neue amerikanische Taglilien, die Sie auf den Seiten 25 und 26 finden.

STAUDENGÄRTNEREI Gräfin von Zeppelin

INHABERIN FRAU HELEN VON STEIN-ZEPPELIN

LAUFEN/BADEN

Post Müllheim, Bahnstation Sulzburg / Baden

Telefon Sulzburg 8246

Drahtanschrift: Zeppelin Laufenbaden

Bankkonten: Deutsche Bank, Filiale Freiburg / Br.

Bezirkssparkasse Müllheim / Baden

Spar- und Darlehenskasse, Laufen

Postscheckkonto: Karlsruhe Nr. 384 70



Berechtigt zur Führung des Gütezeichens „Deutsche Qualitätsstauden". Mitglied der Sondergruppe Stauden im Zentralverband des deutschen Gartenbaues.

SORTIMENTE

		DM
100	Polster- und Rasenersatzstauden in 10 Sorten mit Namen	50.—
100	Steingartenpflanzen, reichhaltige Auswahl mit Namen	65.—
100	Steingartenpflanzen, beste Sorten mit Namen	70.—
100	Schnitt- und Rabattenstauden in 20 Sorten mit Namen	75.—
100	Schnitt- und Rabattenstauden in 35 besten Sorten mit Namen	85.—
100	Halbschatten- und Schattenstauden in 20 Sorten mit Namen	75.—

Sortimentspreis ab 50 Stück.

VORWORT

Der diesjährigen Preisliste liegt zum ersten Mal ein Faltblatt mit bunten Bildern bei. Dieser bescheidene Anfang, ist doch wieder ein entscheidender Schritt weiter. Gute farbige Reproduktionen sind ebenso schwierig zu machen wie kostspielig. Ich hoffe, daß sie Ihnen Freude machen und einen kleinen Begriff geben von der Vielfalt der Farben und Formen der Iris germanica.

Jedes Jahr kommen zur Blüte Ende Mai Hunderte von Besuchern, um diese königliche Blume zu erleben. Der Iris-Vergleichsgarten mit seinen 800 Sorten ist für den Laien wie für den Kenner beeindruckend und interessant. Aber auch zu anderen Zeiten ist ein Besuch in der Gärtnerei lohnend. Mitte Juli blühen die Hemerocallis, deren neue Sorten in Deutschland noch kaum bekannt sind und im September ist es die Ueberfülle der Astern und Helenium, die immer wieder entzückt und beglückt.

Zum ersten Mal finden Sie in der Liste die Stauden mit m. T. bezeichnet, die mit Topfballen geliefert werden. Da sie sicherer und schneller anwachsen lohnt sich der kleine Aufschlag (—.20) für die Mehrarbeit.

Ich möchte Sie wieder darauf hinweisen, vor allen Dingen die frühblühenden Stauden wie alle Iris, Paeonien, Delphinium, Lupinen möglichst im Herbst zu pflanzen. Von Ende September bis Ende Oktober können ausnahmslos alle Stauden verschickt werden. Wenn Sie nur Iris bestellen, erfolgt der Versand ab Mitte August.

Wir haben eine ganze Reihe netter Briefe bekommen, die uns zeigen, daß viele Kunden mit unseren Pflanzen und der sorgfältigen Erledigung der Aufträge zufrieden sind. Es liegt uns sehr daran diese persönlichen Verbindungen zu erhalten. Wir betrachten es als unsere Aufgabe Ihnen zu helfen, in Ihrem Garten Freude und Erholung zu finden.

G. v. Stein-Zeppelin

Mengenrabatte :

Ab 10 Stück einer Sorte 10 %

Ab 50 Stück einer Sorte 20 %

Bei Bedarf an größeren Mengen bitte ich um Anfrage, damit wir ein Sonderangebot machen können.

Zeichenerklärung :

St	=	für Steingarten geeignet.
Erste Zahl	=	Höhe in cm.
Römische Zahl	=	Blütezeit in Monaten.
m. T.	=	mit Topfballen

Pflanzenbedarf :

Sie brauchen pro qm :

10—12 Steingartenpflanzen
oder ca.
15 Rasenersatzpflanzen
oder
5 — 6 halbhohe und hohe Stauden.

Acaena, Stachelnüßchen

St	**buchananii,** 5 cm, kleine, graue rosenartige Blattpolster, m. T.	—.80
St	**microphylla,** 5 cm, braungrüne, rosenartige Blättchen, Polster bildend, m. T. . . .	—.80

Acanthus, Bärenklau

	mollis, 100 cm, dekorative Blätter, lilarosa Blütenstände, schöne Einzelpflanze . .	1.20

Achillea, Schafgarbe

St	**chrysoleuca,** 20 cm, hellgelb, m. T.	—.80
	filipendulina Parker's Variety, 90 cm, gelbe Schafgarbe, auch zum Trocknen geeignet, VII—VIII	—.80
	hybrida Kanarienvogel, 50 cm, feinlaubig, hellgelb, gute Schnittblume, lange blühend, VI—VIII	—.80
	— **Sonnengold,** 40 cm, Blüten goldgelb, VI—VII	—.80
	millefolium Cerise Queen, 60 cm, weinrot, lange Blütezeit, VII—X	—.80
St	**petraea,** 20 cm, graue Blätter, weiße Dolden, VI, m. T.	—.80
	ptarmica fl. pl. The Pearl, 60 cm, weiß gefüllt, VII—VIII, wertvoll zum Schnitt	—.80
St	**serbica,** 20 cm, weiße Blüten auf grauem Laub, VI, m. T.	—.80
St	**tomentosa Schwefelblüte,** 20 cm, helles Gelb, VI	—.60

Aconitum, Eisenhut

	wilsonii, 150 cm, blau, VIII	1.—

Ajuga, Günsel

St	**reptans fol. purpurea,** 10 cm, dunkelrotbraunes Laub, blaue Blüten, VI . . .	—.60
St	— **fol. variegata,** 10 cm, Blätter weißbunt, Blüten blau, VI	—.60

Althaea, Stockrose

	ficifolia, feigenblättrige Stockrose mit ungef. Blüten in versch. Farben	—.80
	rosea fl. pl. 200 cm, gefüllte Malven in verschiedenen Farben, VII—VIII	—.80

	Alyssum, Steinkraut	
St	**argenteum rostratum,** 30—40 cm, silbergraue Blätter, gelbe Blüten, VI—VII, m. T.	—.80
St	**saxatile compactum,** 25 cm, goldgelb, V, m. T.	—.80
St	— **sulphureum,** 25 cm, das gleiche in hellem Schwefelgelb, m. T.	—.80
	Anchusa, Ochsenzunge	
	capensis Blauer Vogel, 50 cm, enzianblaue Blüten, VI	—.80
	italica Best of All, 120 cm, herrliches Dunkelblau, VI	1.—
	— **Morning Glory,** 150 cm, leuchtendes reines Blau, VI	1.—
	— **Opal,** 120 cm, **Neueinführung** mit schönen hellblauen Blüten, VI—VII . .	1.50
	— **Royal Blue,** 80 cm, großblumig, schönstes Enzianblau. Durch den kompakten Wuchs wertvolle **Neuheit**	2.—
	myosotidiflora siehe Brunnera	
	Androsace, Mannsschild	
St	**sarmentosa,** 15 cm, wollige Blattrosetten, rosa Blüten in Dolden, V—VI, m. T. .	—.80
St	— **watkinsii,** 15 cm, Blütchen rosarot, V—VI, m. T.	—.80
	Anemone, Anemone, liebt Halbschatten	
	japonica, Honorine Jobert, 80 cm, weiße Schalenblüten, IX—X, m. T.	1.—
	— **Königin Charlotte,** 80 cm, rosa, IX—X, m. T.	1.—
	— **Profusion,** 50 cm, weinrot, VIII—IX m. T.	1.20
	— **Rotkäppchen,** 60 cm, rosarot, halbgefüllt, IX, m. T.	1.—
	— **Whirlwind,** 80 cm, weiß, halbgefüllt, IX—X, m. T.	1.—
	— **hupehensis praecox,** 60 cm, rosa, VIII—IX, m. T.	1.—
St	**pulsatilla,** 30 cm, violette Küchenschelle, IV—V . . . . ,	—.80
St	— **rubra,** 30 cm, rot, IV—V . . . . , , , ,	—.90
St	**silvestris,** 30 cm, weiße Frühjahrsanemone, V—VI . . . . ,	—.80
	vitifolia tomentosa, 90 cm, lila, VII	1.—

Antennaria, Katzenpfötchen

St **dioica rubra,** 15 cm, silbergrauer Teppich, rosarote Blüten, V—VI. Verträgt Trockenh. —.80

Anthemis, Silberkamille

St **biebersteinii,** 20 cm, Blätter silbergrau, goldgelbe Blüten, V—VIII, m. T. . . . —.80

tinctoria Grallagh Gold, Färberkamille, 60 cm, große, goldgelbe Margaritenblüten, schöne Schnittblume, V—IX . . . . 1.—

Aquilegia, Akelei

alpina hort. 60 cm, Blüten blau, V—VI . . . . —.80

atrata, 40 cm, dunkelviolett . . . . —.80

coerulea hybrida, 70 cm, langspornige in vielen Farben, V—VI . . . . —.80

helenae, 50 cm, blau und weiß, V—VI . . . . —.80

hybrida Rotstern, 70 cm, weiß und dunkelrot, V—VI . . . . —.80

Arabis, Gänsekresse

St **albida fl. pl.,** 30 cm, gefüllt, weiß, IV—V, m. T. . . . . —.80

St — **Schneehaube,** 20 cm, weiß einfach, IV, m. T. . . . . —.80

St **auriculata,** 10 cm, dichte, dunkelgrüne Polster, weiße Blütchen, IV, m. T. . . . —.80

St **procurrens,** 10 cm, bildet grünes Polster, Blumen weiß, IV, m. T. . . . . . —.80

Armeria, Grasnelke

formosa, 50 cm, größte Grasnelke in verschiedenen rosa u. roten Tönungen . —.80

St **maritima alba,** 15 cm, hübsche, weiße Kugelblüten auf grasartigem Polster, V —.60

St — **laucheana,** 20 cm, kräftig rosarot, V . . . . —.60

St — **rosea,** 15 cm, dieselbe in rosa, V . . . . —.60

Artemisia, Beifuß

hybrida Silver Queen, 70 cm, silberblättrige Edelraute, m. T. . . . . . . —.80

St **stelleriana,** 30 cm, weißfilzig . . . . —.80

Aruncus, Geißbart

silvester, 120 cm, weiße, lockere Blütenrispen, sehr dekorativ, VII 1.50

Asparagus, Spargelkraut

verticillatus Spitzenschleier, 70 cm, winterharter Zierspargel 1.50

Aster, Aster

	acris nanus, 40 cm, feines Laub, blaue Sternblüten, VIII	—.80
St	**alpinus Mischung,** 20 cm, verschiedene lila bis violette und rosige Farbtöne . . .	—.60
St	— **Güte,** 20 cm, rosa, V—VI	—.80
St	— **Ruhm,** 20 cm, groß dunkelviolett	—.80
St	— **Treue,** 20 cm, dunkelblau, V—VI	—.80

amellus, Sommeraster

— **cassubicus,** 50 cm, dunkelblau, VIII	1.20
— **Elisabeth Liemann,** 50 cm, violettblau, VIII	1.20
— **Kobold,** 40 cm, blauviolett, VIII—IX	1.20
— **Kugelwolke,** 60 cm, violett, VIII	1.20
— **Mignon,** 60 cm, lavendelblau, VIII	1.20
— **Moerheim Gem.,** 60 cm, großblumig dunkelviolett, VIII	1.50
— **Nocturne,** 70 cm, rosiges Lavendel, großbl., VIII, Neueinführung	2.—
— **Otto Petscheck,** 60 cm, großbumig lavendelblau, VIII	1.20
— **Pink Pearl,** 50 cm, helles Rosa, VIII—IX	1.20
— **praecox Junifreude,** 40 cm, lavendelblau, frühblühend, V—VII	1.20
— **Rudolf Goethe,** 50 cm, früh, helles Lavendelblau	1.20
— **Sonja,** 50 cm, lilarosa, IX	1.20
— **Sternkugel,** 50 cm, violett, feinstrahlig, IX	1.20

Aster, Aster

	cordifolius Ideal, 120 cm, lila, kleinblumig, reizend für Sträuße, IX	—.80
	diffusus Findelkind, 100 cm, kleinbl. zart rosa, X—XI	—.80
	dumosus, Kugelastern sind anspruchslose, immer ordentliche Stauden.	
	— **Audry,** 60 cm, schönstes Lavendelblau, IX	—.80
St	— **Blue Bird,** 30 cm, blau, IX	—.80
St	— **Blue Bouquet,** 30 cm, violettblau, IX	—.80
	— **Blue Peter,** 50 cm, höhere, leuchtend blaue Sorte, IX	—.80
St	— **Cantab,** 30 cm, dunkelblau, spät, IX—X	—.80
St	— **Countess of Dudley,** 40 cm, dunkelrosa, IX	—.80
St	— **Diana,** 30 cm, schönes Rosa, früh, IX	—.80
St	— **Margerit Rose,** 30 cm, kräftiges Rosa, IX	1.20
St	— **Oktoberschneekuppel,** 35 cm, bläuliches Weiß, spät blühend, X	—.80
St	— **Pacific Horizon,** 30 cm, hellila, IX	1.—
St	— **Prof. Kippenberg,** 40 cm, leuchtend Blau, **Neuheit!** IX	—.80
St	— **Schneekissen,** 30 cm, weiß, IX	1.—
St	— **Snowsprite,** 40 cm, weiß, halbgefüllt, IX	—.80
St	— **Silberblaukissen,** 25 cm, hellblau, IX	—.80
	ericoides, Erikaastern sind hübsch zum Schnitt in Herbststräußen.	
	— **Alsterlust,** 80 cm, lilarosa, reizend, X	—.80
	— **Brimstone,** 75 cm, **Neueinführung!** Viele kleine, gelbe Blüten, IX—X	1.20
	— **Delight,** 100 cm, kleinblumig, weiß, X—XI	—.80
	— **Erlkönig,** 100 cm, lila, reizend, IX—X	—.80
	— **Schneetanne,** 100 cm, weiß, dunkles Laub, straffer Wuchs, IX—X	—.80
	farreri Berggarten, 60 cm, lilablaue, wertvolle Schnittaster. **Neuheit!** V—VI	1.20

Aster, Aster

hybridus luteus, 60 cm, hellgelb, reich-blühend, VIII . . . . —.80
laevis, 150 cm, sparriger Wuchs, lavendelblaue Blüten, IX . . . . —.80
lateriflorus Finale, 170 cm, kleinblumig, rosalila, sehr spät, X . . . . —.80

novae angliae, Rauhblattastern blühen als Letzte u. bilden hohe, leuchtende Büsche.

— — **Barr's Pink,** 130 cm, kräftig rosa, IX . . . . —.80
— — **Harrington Pink,** 150 cm, schönes Lachsrosa, **Neuheit!** IX . . . . 1.—
— — **Käte Bloomfield,** 150 cm, dunkel karmin, X . . . . —.80
— — **Lill Fardell,** 180 cm, karminrosa, IX . . . . —.80
— — **Red Cloud,** 150 cm, helles Karminrot, X . . . . —.80
— — **Septemberrubin,** 80 cm, rot, IX—X, **Neu!** 1.20
— — **W. Bowman,** 150 cm, violett, X . . . . —.80

novi belgii, Glattblattaster. Die schönen, neuen Sorten blühen besser und bleiben ordentlich im Wuchs, wenn sie jedes Frühjahr verpflanzt werden. Sie blühen im September.

— — **Ada Ballard,** 100 cm, große mauvefarbige Blüten. **Neuheit!** . . . 1.50
— — **Alex Norman,** 80 cm, halbgefüllt purpur 1.20
— — **Antwerpse Perel,** 120 cm, großblumig rosa . . . . —.80
— — **Archbishop,** 100 cm, sehr großblumig, violett . . . . 1.—
— — **Arctic,** 100 cm, große, weiße Blüten . . . . —.80
— — **Beachwood Challenger,** 100 cm, weinrot . . . . —.80
— — **Blaue Nachhut,** 150 cm, sehr spät, hellblau . . . . —.80
— — **Blauglitter,** 150 cm, silberblau gef. **Neuheit!** Spät . . . . . . —.80
— — **Beauty of Zuidwijk,** 70 cm, karminrot, spät . . . . —.80
— — **Blue Plume,** 150 cm, dunkelpurpurblau . . . . —.80
— — **Cardinal,** 100 cm, großbl. halbgef. tiefes Rosa, **Neuheit!** . . . . . 1.—

Aster, Aster

— — **Cloudy Blue,** 80 cm, hellschieferblau, halbgef. . . . . —.80
— — **Colonel F. R. Durham,** 80 cm, violettblau . . . . —.80
— — **Eventide,** 120 cm, tief violett, sehr großbl., **Neuheit!** 1.20
— — **Elisabeth Bright,** 100 cm, rosa, früh . . . . —.80
— — **Fontaine,** 80 cm, großbl. violett, orange Auge, **Neuheit!** 1.50
— — **Gayborder Supreme,** 120 cm, lilarosa, halbgef. . . . . —.80
— — **Georg Backer,** 100 cm, zart lila . . . . —.80
— — **Little Pink Lady,** 80 cm, dunkelrosa . . . . —.80
— — **Maid of Athens,** 80 cm, rosa . . . . —.80
— — **Melbourne Magnet,** 100 cm, lavendel, **Neuheit!** 1.20
— — **Mount Everest,** 100 cm, weiß . . . . —.80
— — **Olga Keith,** 90 cm, dunkles Karminrosa . . . . —.80
— — **Oktoberfest,** 150 cm, blau, spätblühend, X . . . . —.80
— — **Peace,** 80 cm, sehr großbl. rosiges Lavendel . . . . —.80
— — **Petunia,** 80 cm, dunkel violett, gut gefüllt . . . . —.80
— — **Prosperity,** 120 cm, scharfes Lilarosa . . . . —.80
— — **Red Prince,** 90 cm, kleinbl. leuchtend rot, spät . . . . —.80
— — **Red Rover,** 80 cm, kleinbl. dunkelrot . . . . —.80
— — **Red Sunset,** 70 cm, tiefes Weinrot, **Neuheit!** 1.20
— — **Rosenquarz,** 150 cm, feinstrahlig lilarosa, IX . . . . —.80
— — **Royal Velvet,** 80 cm, gut gef. violett, **Neueinführung!** 1.50
— — **Ruth Bide,** 150 cm, zart lilarosa . . . . —.80
— — **Sexton,** 90 cm, leuchtend blau, großbl. . . . . —.80
— — **Sunset,** 100 cm, kleinbl. rosa . . . . —.80
— — **Tapestry,** 70 cm, gefüllt, zartrosa, IX 1.20

Aster, Aster

— — **Taubenblau,** 100 cm, silberblau gef. . . . . —.80
— — **Weißer Elefant,** 150 cm, große weiße Blüten, starkwachsend . . . 1.20
subcoeruleus Sternschnuppe, 30 cm, mittelgr. lavendelblaue Blüten, VI, **Neuheit!** 1.20
— **Wartburgstern,** 30 cm, lavendelblaue, große Einzelblüten, schöne Schnittblumen, V . . . . —.80
tardiflorus coeruleus, 170 cm, späteste hohe Aster, violett, X—XI . . . . —.80
— **ruber,** dieselbe in rot . . . . —.80
yunnanensis Napsbury, 40 cm, violettblau, herrliche, große Schnittblume, V—VI . —.80

Astilbe, Prachtspieren haben gern viel Feuchtigkeit und wachsen auch im Halbschatten. Blütezeit VII.

arendsii

— **Bergkristall,** 80 cm, weiß . . . . 1.—
— **Brautschleier,** 60 cm, überhängend weiß . . . . 1.—
— **Ceres,** 80 cm, lilarosa . . . . 1.—
— **Feuer,** 80—100 cm, lachsrot, VIII 1.20
— **Frieda Klapp,** 80 cm, karmin, VI—VII . . . . 1.—
— **Gertrud Brix,** 70 cm, dunkel karmin . . . . 1.—
— **Glut,** 80 cm, leuchtend rot mit dunklem Laub, **Neuheit!** 1.20
— **Hyacinth,** 80—100 cm, lilarosa . . . . 1.—
— **Irene Rottsieper,** 60 cm, lachsrosa Blütenrispen, VI—VII . . . . 1.—
— **Lachskönigin,** 70 cm, lachsrosa . . . . 1.—
— **Lilli Goos,** 75 cm, lachskarmin . . . . 1.—
— **Spinell,** 100 cm, lockere rote Blütenrispen . . . . 2.—

	Astilbe	
	japonica	
	— **Koblenz,** 50 cm, dunkel lachskarmin, VII	1.—
	— **Mainz,** 50 cm, kräftig lilarosa	1.50
	— **Red Sentinel,** 80 cm, leuchtend dunkelrot	1.50
St	**chinensis pumila,** 20 cm, gedrungener Wuchs, lila Blüten, VII—VIII	1.—
St	**simplicifolia alba,** 40 cm, von überhängendem Wuchs, weiß	1.—
St	— **elegans,** 40 cm, rosa	1.—
	thunbergii hybr. Straußenfeder, 80—100 cm, überhängende Rispen in kräftigem Lachsrosa, VIII. Neuheit!	1.20
	Aubrietia, Blaukissen bilden schöne, leuchtende Polster und sollten in keinem Steingarten fehlen. Blütezeit IV.	
St	**deltoides hybrida Dr. Mules,** 10 cm, besonders schön dunkelblau, m. T.	—.80
St	— **H. Marshall,** 10 cm, dunkelblau, m. T.	—.80
St	— **Lavendel,** 10 cm, hellblau, m. T. m. T.	—.80
St	— **Magnifica,** 10 cm, dunkelviolett, m. T.	—.80
St	— **Moerheimii,** 10 cm, zart rosa, m. T.	—.80
St	— **Mrs. Lloyd Edwards.** 10 cm, purpurrot, m. T.	—.80
St	— **Neuling,** 10 cm, lavendelblau, wüchsig, m. T.	—.80
St	— **Purpurteppich,** 10 cm, violett, m. T.	—.80
St	— **Schloß Eckberg,** 10 cm, dunkelviolett, m. T.	—.80
St	— **tauricola,** 5 cm, mittelblau, m. T.	—.80
St	— **Vesuv,** 10 cm, kaminrot, m. T.	—.80
St	**Azorella,** Andenpolster	
	trifurcata, 10 cm, gelb, wintergrünes, festes Polster, m. T.	—.80

Bellis, Gänseblümchen

St **perennis China Pink**, 10 cm, kleine, dichtgefüllte, rosa Blüten, V—VI —.50

Bergenia, Bergenie

St **cordifolia**, 40 cm, große, winterharte Blätter, rosa Blüten, III—IV, will Halbschatten! 1.—

Boltonia, Scheinaster

latisquama, 170 cm, weiße, asterartige Blütchen in lockeren Dolden, schön zum Schnitt, IX . . . . —.80

Buphtalmum, Ochsenauge

salicifolium, 60 cm, gelbe Margaritenblüte, VII—VIII . . . . . —.80

speciosum, 180 cm, große, herzförmige Blätter und große gelbe Margaritenblüten, VII—VIII . . . . . . —.80

Brunella, siehe Prunella

Brunnera, Kaukasusvergißmeinnicht

macrophylla, 40 cm, große, herzförmige Blätter, leuchtend blaue, vergißmeinnichtartige Blüten, IV—V . . . . —.80

Campanula, Glockenblume

St **carpatica White Star**, 30 cm, Blüten groß, weiß, VI—VII, m. T. . . . . —.80

grandis alba, 70 cm, weiß, gut zum Schnitt, V—VI . . . . —.80

St **hybrida Glandore**, 20 cm, ähnlich poscharskyana aber blauer, VI—IX. **Neuheit!** m. T. 1.50

latifolia macrantha, 100 cm, tief violett, VI . . . . —.80

persicifolia alba, 80 cm, weiß, VI . . . . —.80

— **coerulea**, 80 cm, große blaue Glocken, VI . . . . —.80

— **Blaukehlchen**, 80 cm, Glocken gefüllt, blau, VI . . . . —.80

St **portenschlagiana**, 15 cm, aufrechte, violettblaue Glöckchen, VI—VII, m. T. . . —.80

St **poscharskyana hybrida**, 20 cm, dunkleres Lila, aufrechte Blüten, VI—VIII, m. T. . . 1.—

Campanula, Glockenblume

St **pusilla,** 10 cm, hellblaue Glöckchen, bilden reizende Polster, VII, m. T. . . . . . —.80

St — **alba,** 10 cm, dieselbe in weiß, VII, m. T. . . . . —.80

St — **Miranda Bellardii,** 10 cm, fingerhutartige Glöckchen, in hellstem Blau, VI, m. T. . . . . —.80

Centaurea, Kornblume

dealbata, 70 cm, karminrot, stark wachsend, VII—VIII . . . . 1.—

macrocephala, 150 cm, wollige Blätter, schwefelgelbe, duftende Blüten, dekorative Solitärstaude, VI . . . . 1.—

montana gr. fl., 50 cm, blaue, großblumige Staudenkornblume, V—VIII . . . . —.80

Cerastium, Hornkraut

St **biebersteinii,** 25 cm, bildet große, silberweiße Polster, weiße Blüten, VI, m. T. —.80

St **candidissima,** 15 cm, Blätter sehr weiß behaart, gedrungen, VI, m. T. . . . . —.80

Ceratostigma, Bleiwurz

St **plumbaginoides,** 20 cm, azurblaue Blüten, IX—X, m. T. 1.—

Chelone, Bartfaden, siehe unter Pentstemon

Chrysanthemum, Wucherblume

St **arcticum,** Nordlandmargarite, 40 cm, wertvoller Spätblüher, weiß, X —.80

indicum und koreanum, Winterastern sind dankbare Herbstblüher, IX—X

— **Carmen,** 70 cm, ungefüllt rosa . . . . 1.—

— **Ceddie Masson,** 80 cm, ungefüllt dunkelblutrot . . . . 1.—

— **Denise,** 50 cm, goldgelb gefüllte Pomponblüten in Massen . . . . . . —.80

— **Dr. Febbe,** 80 cm, kleine braune Knöpfchen, spät . . . . —.80

Chrysanthemum

— **Edelgard,** 70 cm, halbgefüllt hellgelb . . . . 1.—
— **Edelstein,** 60 cm, gefüllt reinweiß . . . . 1.—
— **Edelweiß,** 70 cm, halbgefüllt, getöntes Weiß . . . . 1.—
— **Juwel,** 70 cm, halbgefüllt, tiefes Goldgelb bis Bernstein . . . . . . 1.—
— **L'Innocence,** ungefüllt, zartrosa, früh . . . . —.80
— **Märchen,** 70 cm, halbgefüllt, warmes Rot . . . . 1.—
— **Suse,** 70 cm, halbgefüllt, klares Mittelgelb . . . . 1.—
— **Zitronenfalter,** 60 cm, gefüllt, schwefelgelb . . . . 1.—
— **Zwergsonne,** 40 cm, gefüllt, gelb, pomponblütig . . . . —.80

leucanthemum, Edelweißmargarite
— **Edelstein,** 50 cm, weiß gef. begehrte Schnittblume, V—VI —.80

maximum, Margarite
— **hybrida Riesenstern,** sehr großblumig, weiß, VI . . . . —.60
— **Margit Messmer,** 60 cm, Blumenmitte gefüllt . . . . 1.—
— **Wirral Supreme,** 80 cm, große, gefüllte Blumen, hervorragend zum Schnitt, VII 1.20

roseum (Pyrethrum roseum) bunte Margarite
— **Robinson's Riesen,** Hybriden in schönen roten Farben, V—VI . . . . —.80

rubellum Clara Curtis, 80 cm, ungef. rosa Margaritenblüten, reichblühend, IX . . . —.80
— **Duchess of Edinbourgh,** 70 cm, halbgefüllt, tiefes braunrot . . . . . 1.—
— **Paul Boissier,** 70 cm, gefüllt broncegelb . . . . 1.—

Coreopsis, Mädchenauge

gr. fl. Badengold, 80 cm, große, goldgelbe Scheibenblume auf langen Stielen, vorzüglich zum Schnitt, VII—IX . . . . —.80
lanceolata Neugold, 60 cm, halbgef. goldgelb, VII—IX . . . . —.80
verticillata gr. fl., 60 cm, feines Laub, gelbe Blütchen, VII—IX . . . . —.80

Corydalis, Lerchensporn wachsen unter ungünstigsten Bedingungen und im tiefsten Schatten.

St **lutea,** 30 cm, feingeschlitztes frischgrünes Laub mit gelben Blüten den ganzen Sommer, m. T. . . . . —.80

Cotula, Fliederpolster

St **dioica,** 5 cm, bildet dichte Polster hübscher Blättchen, m. T. —.80

Crucianella, Scheinwaldmeister

St **stylosa,** kriechend, waldmeisterartige Pflanze mit kleinen purpurfarbigen Blütenähren, VI—VIII . . . . —.80

Delphinium, Rittersporn

belladonna, 120 cm, Hybriden in hellblau, lockere Rispen, schön zum Schnitt, VI . 1.—

— **Andenken an Aug. Koenemann,** 110 cm, kobaltblau 1.20

— **Tankred,** 110 cm, leuchtendes Dunkelblau, sehr schön, VI 1.20

cultorum Cambria, 160 cm, hellblau, lila gefüllt . . . . 2.—

— **Dein Blaues Wunder,** 170 cm, leuchtendes Mittelblau, weißes Auge . . 3.—

— **Finsteraarhorn,** 180 cm, tief enzianblau m. schwarz. Auge, herrl. Sorte, VI u. IX 3.—

— **Glasturm,** 160 cm, hellblau, dunkles Auge . . . . 2.—

— **Gute Nacht,** 160 cm, dunkelblau gef. früh . . . . 2.—

— **Havelland,** 180 cm, gef. hellblau mit lila Anflug . . . . 2.—

— **Lautsprecher,** 150 cm, dunkles Mittelblau . . . . 2.—

— **Schildknappe,** 180 cm, enzianblau, weißes Auge . . . . 2.—

— **Tempelgong,** 180 cm, nachtblau mit violett . . . . 3.—

— **Tropennacht,** 180 cm, dunkelblau mit violett, weißes Auge . . . . . . 2.—

Pacific Meisterklasse, 180 cm, Mischung sehr großblumig. in vielen, blauen Tönungen 1.50

— **Ordensritter,** 150 cm, weiß mit schwarzem Auge 1.50

— **Schwarzer Ritter,** 180 cm, dunkelblau 1.50

— **Weißer Herkules,** 180 cm, weiß gefüllt . . . . 2.—

sinensis Blauer Spiegel, 60 cm, enzianblaue Zwergsorte, VI—VIII . . . . —.80

Dianthus, Nelke

St **caesius Rote Auslese,** 25 cm, kleine halbgefüllte und gefüllte Steinnelken in verschiedenen rosa und roten Tönungen, V—VII . . . . —.70

St **carthusianorum,** 20 cm, Karthäusernelke, Blumenköpfe purpurrot . . . . . . —.60

St **deltoides splendens,** 15 cm, dunkelrote Steinnelke auf dunkelgrünem Laub, VI—VII —.60

St **knappii,** 40 cm, schwefelgelbe Blütenköpfe, VII—VIII . . . . —.80

St **plumarius Belchen,** 20 cm, ein Sämling, der durch viele gute Eigenschaften hier auffiel und den ich als Sorte jetzt herausgeben möchte. Die Blüten sind von mittlerer Größe, gut flach gefüllt und von hübschem Rosa, was durch eine rote Mitte belebt wird. Die Pflanzen haben sich als absolut wüchsig, hart und reichblühend erwiesen. 1.20

St — **Frühlingswonne,** Hybriden in verschiedenen Farben . . . . —.60

St — **Her Majesty,** 20 cm, große, schneeweiß gefüllte Pfingstnelke, schön für Einfassung, V—VI . . . . —.80

St — **Türkenblut,** 25 cm, kräftiges Rosarot . . . . —.80

Dicentra, Herzblume

St **eximia,** 25 cm, Zwergausgabe der Tränenden Herzen. Lange blühend, hübsches Laub, auch für Halbschatten, V—VIII . . . . —.80

St — **alba,** 25 cm, weißblühende Form, selten ! 1.50

St **formosa Bountiful,** 30 cm, farnartiges silbergraues Blatt, dunkelrosa Blüten für viele Wochen, V—IX, **Neuheit !** 1.80

spectabilis, 70 cm, altbekannte Staude, die in manchem Garten Jahrzehnte überdauert hat. Rosa Herzchen mit weiß, IV—IX . . . . 1.—

Dictamnus, Diptam

albus (fraxinella) 80—100 cm, aromatische Staude, die langsam wächst. Rosa Blüten in länglicher Anordnung . . . . 2.—

Digitalis, Fingerhut liebt Halbschatten

	ambigua, 80 cm, schmale, lange Blätter, Blüten gelb, innen braun, VI—VII . .	—.80
	ferruginea gigantea, 180 cm, beigegelb, rotbraun geadert, VII—VIII . . .	—.80
	purpurea Excelsior, 150 cm, purpurrot mit geflecktem Schlund, VI—VII . .	—.80

Doronicum, Gemswurz

	caucasicum magnificum, 40 cm, goldgelbe Margarite. Erster Frühlingsblüher zum Schnitt, IV—V	—.80

Dracocephalum, Drachenkopf

St	**ruyschiana,** 40 cm, eigenartiges Stahlblau, VI—VIII	—.80

Dryas, Silberwurz

St	**octopetala,** 10 cm, große, grüne Polster bildend. Weiße Anemonenblüten, V—VII m. T.	1.20

Epimedium, Elfenblume. Sockelblume, liebt Halbschatten.

St	**rubrum coccineum,** 30 cm, reizender Frühjahrsblüher. Blütchen rot, innen gelbweiß, schönes Laub, IV—V	1.20
St	**sulphureum,** 20 cm, schwefelgelb, IV—V	1.20

Eremurus, Lilienschweif, Kleopatranadel. Wirkungsvolle Solitärstaude. Braucht guten Wasserabzug und in rauhen Lagen Winterschutz.

	bungei, 150 cm, gelbe, lange Blütenschäfte, VI	4.—
	robustus, 250 cm, Riesensteppenlilie in rosigem Weiß, sehr schön, V—VI . . .	7.—

Erica, Schneeheide

St	**mediterranea,** 30—40 cm, starkwachsende Schneeheide, rosa IV—V	1.20
St	**carnea,** 30 cm, rosa Blütchen, I—IV	1.20

Erigeron, Feinstrahl, alle Erigeron, besonders die Neuheiten sind sehr wertvolle Schnittblumen

St **aurantiacus,** 20 cm, orangefarbene Strahlenblüten, VI—VII . . . . . —.80

St **hybr. Dimity,** 20 cm, sehr auffallende Neuheit mit orangefarbenen Knospen und rosa Blüten, VI—VII . . . . 2.—

— **Dunkelste Aller,** 50 cm, tief veilchenblau, VI—VIII . . . . —.80

— **Felicity,** 50 cm, großblumig, lilarosa, frühblühend, VI, **Neuheit!** 1.50

— **Festivity,** 60 cm, sehr großbl. lavendel, lange blühend, V—VIII, **Neuheit!** 1.50

— **Foerster's Liebling.** 35 cm, gut gefüllt, frisches Karminrosa, **Neuheit!** . . 2.—

— **Gartenmeister Walther.** 60 cm, sehr gut gefüllt, von leuchtendem Rosa. **Wertvolle Neuheit!** . . . . 4.—

— **Lilofee,** 60 cm, großblumig lavendelblau. Gut remontierend. VI—VII . . . 1.—

St — **Mrs. E. M. Beale,** 40 cm, niedrig. lila, lange blühend, VI—VIII . . . —.80

— **Prosperity,** 60 cm, feinstrahlig, gefüllt, tiefes Lavendelblau, **hervorr. Neuheit!** 1.50

— **Sommerneuschnee,** 60 cm, weiß, später rosa, VI—VIII . . . . —.80

— **Unity,** 40 cm, halbgefüllt, lilarosa, **Neuheit!** . . . . 2.—

— **Violetta,** 60 cm, halbgefüllt violett, VI—VIII . . . . 1.—

speciosus, 80 cm, lavendelblau, VI—VIII . . . . —.80

— **semiplenus,** 50 cm, halbgefüllt, lavendelblau, besonders hübsch, VI—VIII —.80

Erinus, Leberbalsam

St **alpinus Dr. Hähnle,** 10 cm, karminrote Blüten auf dichten Polstern, VI, m. T. . —.60

Eriophyllum, Wüstengoldaster

St **lanatum,** 30 cm, graugrünes Laub, goldgelbe Margaritenblüten, VI—VII —.80

Eryngium, Edeldistel

oliverianum, 70 cm, Blätter herzförmig, amethystblaue Blütenköpfe, VII—VIII . —.80

planum, 100 cm, kleine, stahlblaue Distel, schön für Sträuße, VII—VIII . . . —.80

zabeli Juwel, 100 cm, stahlblau, VII—IX . . . . 1.—

Euphorbia, Wolfsmilch

St **myrsinites,** 20 cm, Blüten grüngelb, blaugrüne Blätter an merkwürdig gedrehten, liegenden Stielen, Laub haltend, daher auch schön im Winter. IV —.80

polychroma, 40 cm, gelbgrüne Hochblätter . . . . —.80

Filipendula, Spierstaude

ulmaria fl. pl. 80 cm, crèmeweiß gefüllt, VII —.80

Frankenia, Seeheide

St **thymaefolia,** 5 cm, dichte grüne Polster von nadelartigen Blättern, rosa Blütchen, VII, m. T. . . . . 1.—

Galega, Geißraute

officinalis Lady Wilson, 120 cm, rosalila und weiße Lippenblüten, **Neueinführung!** VI—VIII 1.50

Gaillardia, Kokardenblume

hybrida Burgunder, 50 cm, braunrot, VI—X —.60

— **Kobold,** 30 cm, rot mit gelb, VI—X —.60

Gentiana, Enzian

St **acaulis dinarica,** 10 cm, bekannter Alpenenzian, tiefblau, V 1.20

St **septemfida lagodechiana,** 15 cm, leuchtend hellblauer Enzian mit mehreren Blumen am Stiel 1.20

Geranium, Storchschnabel

ibericum platypetalum, 70 cm, violettblaue, offene Blüten, V—VI . . . . . . —.80

— **Johnson's Variety,** 50 cm, gedrungener im Wuchs, früh und lang blühend . —.80

St **sanguineum,** 20 cm, karminrot, VII . . . . —.80

St — **album,** 20 cm, weiß, VII . . . . —.80

Geum, Nelkenwurz

	atrosanguineum fl. pl., 40 cm, rot, halb gefüllt	—.80
St	**borisii,** 30 cm, leuchtend orangerot, V	—.80
	coccineum, 40 cm, in allen Teilen etwas größer, V—VI	—.80
St	**heldreichii,** 30 cm, mennigrot, V—VI	—.80
	hybrida Feuerball, 50 cm, halbgefüllt, dunkelrot	—.80
	— **Goldball,** 50 cm, gelb, halb gefüllt	—.80

Globularia, Kugelblümchen

St	**willkommii,** 15 cm, blaue Kugelköpfchen, VI	—.80

Gypsophila, Schleierkraut

St	**paniculata Rosenschleier,** 30 cm, gefüllt, rosa Blütchen, besonders hübsch und lange blühend, VII—IX, m. T.	1.—
	— **Schneeflocke,** 70 cm, weiße, ganz kleine Blümchen, reizend für Sträuße, VII—IX	—.80
St	**repens,** 20 cm, kriechend weiß, VI m. T.	—.80

Hacquetia, Schaftdolde

St	**epipactis,** 15 cm, grüngelbe Blüten, für Schatten, VI	1.—

Hedera, Efeu

St	**helix conglomerata,** 20 cm, zwergiger Efeu mit gebogenen Trieben und gewellten Blättern, reizend m. T.	2.50
St	— **minima,** 30 cm, aufrechter Wuchs, winzige Blättchen, m. T.	1.50

Helenium, Sonnenbraut ist eine dankbare Sommerstaude. Unter den neuen zum Teil niedrigeren Sorten sind alle Schattierungen von schönem Goldgelb bis zu dunkelstem Rotbraun.

autumnale superbum, 170 cm, goldgelb, IX . . . . —.80
bigelowii superbum, 50 cm, goldgelb, dunkle Mitte, großblumig, VII—VIII . . —.80
hoopesii, 80 cm, dunkelgelbe Strahlenblüten, VI . . . . —.80
hyb. Baudirektor Linne, 120 cm, rotbraun, VIII—IX . . . . 1.—
— **Gartensonne,** 150 cm, goldgelb mit dunkelbraunem Knopf, VII—VIII . . . —.80
— **Goldfuchs,** 100 cm, goldbraun, VIII . . . . —.80
— **Goldlackzwerg,** 60 cm, braun, farbbeständig, auffallend! VII—VIII . . . —.80
— **Herbstrot,** 120 cm, leuchtendes Braunrot, VIII—IX . . . . —.80
— **Kastania,** 110 cm, braunrot, dicht, VIII . . . . —.80
— **Kokarde,** 120 cm, kupferbrauner Kreis mit gelb, VIII . . . . . . —.90
— **Kupfersprudel,** 100 cm, leuchtendes Fuchsrot, VIII . . . . —.80
— **Moerheim Beauty,** 80 cm, braunrot, früh, VII . . . . —.80
— **Rotbart,** 140 cm, braunrot, VIII . . . . —.80
— **Rubinkuppel,** 100 cm, tiefstes Braunrot, VIII—IX . . . . 1.—
— **Sonnenberg,** 80 cm, bräunliches Gelb mit goldenem Knopf, VIII . . —.80
— **Symbol,** 100 cm, goldlackbraun, VIII . . . . 1.—
— **Wesergold,** 80 cm, gelb, brauner Knopf, VIII . . . . —.80
— **Windley,** 60 cm, frühblühend honigfarben, VII . . . . —.80
— **pumilum magnificum,** 50 cm, goldgelb, VII . . . . —.80

Helianthemum, Sonnenröschen, wintergrüne Zwergsträucher.

St **aurantiacum fl. pl.,** 10 cm, niedrig, gefüllte, hellorange Blüten, V, m. T. . . —.80
St **hybridum Attraction,** 20 cm, orange mit dunklerem Auge, V—VI, m. T. . . —.80
St — **Butter and Eggs,** 20 cm, gef. gelb und braun, V—VI, m. T. . . . . . —.80
St — **Cerise Queen,** 20 cm, kräftig kirschrot gefüllt, V, m. T. . . . . —.80
St — **Double Yellow,** 20 cm, gelb, gefüllt, lange blühend, m. T. . . . . . —.80
St — **Firebrand,** 20 cm, ungefüllt, tiefes Orangerot, V—VI, m. T. . . . . . —.80
St — **Fire Flame,** 20 cm, rot gefüllt, V—VI, m. T. . . . . —.80
St — **Gelbe Perle,** 20 cm, goldgelb gefüllt, V, m. T. . . . . —.80
St — **Goldkugel,** niedrig gefüllt dunkelgelb, V—VI, **Neu!** m. T. . . . . . 1.—
St — **Golden Queen,** 30 cm, einfach, gelb, V—VI, m. T. . . . . —.80
St — **Lachskönigin,** 30 cm, lachsorange, V—VI, m. T. . . . . —.80
St — **Lawrensons Pink,** 20 cm, rosa V—VI, m. T. . . . . —.80
St — **Orange Double,** 10 cm, ganz flach wachsend, gef. orange, V—VI, m. T. —.80
St — **Rosa Königin,** 30 cm, graues Laub, rosenrote Blüten, V, m. T. . . . . —.80
St — **salmoneum,** 30 cm, lachsrosa, V—VI, m. T. . . . . —.80
St — **Wisley Primrose,** 30 cm, schwefelgelb, graues Laub, m. T. . . . . . 1.—

Helianthus, Staudensonnenblume

atrorubens Monarch, 180 cm, große, goldgelbe Sonnenblume, VIII—IX . . . 1.—
decapetalus Capenock Star, 120 cm, große, einfache zitronengelbe Blüten, VIII 1.—
rigidus, 150 cm, wuchernde Sonnenblume mit schönen, goldgelben Blumen, VIII—IX —.80
salicifolius, 250 cm, weidenartige Blätter, an sehr langen Stielen gelbe Blüten, dekorativ, IX . . . . 1.—

Helichrysum, Strohblume

St **thianshanicum,** 30 cm, weißwollige Polster, Blüten orangegelbe Dolden, VII—VIII —.80

Heliopsis, Sonnenauge

scabra hybrida

— — **Goldgrünherz,** 120 cm, dichtgefüllt, goldgelb mit grüner Mitte, VII—IX 1.20

— — **Spitzentänzerin,** 120 cm, halbgefüllt, leuchtend gelb, VII—IX 1.20

Hemerocallis, Taglilie.

Gerade auf dem Gebiet der Taglilien sind in den letzten 20 Jahren hervorragende Neuzüchtungen entstanden. Wie bei den Iris ist auch hier USA führend. Die neuen Sorten sind von hellstem Zitronengelb bis zu dunkelstem Blutrot, dazwischen sind alle Schattierungen von gelb, orange, aprikosen, braun und neuerdings auch rosa. Auch die Blütezeiten liegen von Ende Mai bis September verteilt, sodaß man 5 Monate Taglilien blühen haben kann.

Hemerocallis citrina, 90 cm, mittelgroße, elegante spitze Blumen in weichem Zitronengelb, duftend. Feines Laub. VI—VII . . . . 1.—

hybrida Berwyn, 60 cm, kleinblumig, sternig, unübertroffen in der Leuchtkraft der scharlachroten Farbe, grüngoldener Grund, VII . . . . 4.—

— **Black Cherry,** 80 cm, spitze, sehr elegante sternige Blumen von tiefem Braunrot. Orange Schlund. Sehr reichblühend und wüchsig. VII—VIII 3.50

— **Brunette,** 50 cm, kleine Blüten von stumpfem Braunrot. Wegen der frühen Blütezeit wertvoll, V—VI . . . . 2.—

— **Mary Guenther,** 70 cm, äußere Blumenblätter orange, innere leuchtend braunrot, sehr farbig, VI—VII, ... 3.—

— **Mikado,** 70 cm, goldgelb mit brauner Zeichnung, VII . . . . 1.—

— **Mrs. Hugh Johnson,** 80 cm, kleinblumige Sorte von tiefem Braunrot mit wenig grüngelbem Schlund, VII 3.50

— **Piquante,** 120 cm, mittelgroße Blumen von schönem braunem Rosa. Sehr besondere Farbe. Wenig goldgelber Schlund. Reichblühend. VII—VIII . 3.50

	Hemerocallis, Taglilie	
	— **Purple Sage,** 90 cm, tiefes braunes Weinrot von bewegter Form, heller Mittelnerv, großer, goldgelber Schlund. VII	4.50
	— **Purple Waters,** 80 cm, Annäherung an Karminrot, heller als Purple Sage mit grüngelbem Schlund, VII	4.—
	— **Rascal,** 90 cm, sehr scharfes Braunrot mit tief orange Schlund, rote Wirkung, VII	3.—
	— **Sammy Russell,** 70 cm, reizende, eher kleinblumige Sorte mit leuchtend ziegelroten Blüten und orange Schlund. Sehr wüchsig u. reichblühend. VIII	2.50
	— **Sovereign,** 60 cm, goldgelbe, frühblühende ältere Sorte, VI . . .	1.—
	— **Taj Mahal,** 60 cm, Goldgelb, innere Blütenblätter großer brauner Fleck, VII	4.—
	— **War Path,** 80 cm, tiefes Mahagoni bis Fuchsrot, goldgelber Schlund, VII .	3.—
	fulwa rosea, 100 cm, blaßorange mit bräunlich, kleinbl., VII—VIII	1.—
	fulva fl. pl. Kwanso, 120 cm, gefüllt orangerot, VII—VIII	1.—
	thunbergii, 50 cm, frühblühend, hellgelb, sehr reizend, VI	1.—
	Hepatica, Leberblümchen	
St	**triloba,** 10 cm, dreilappige Blätter und hellblaue Blüten, III—IV	—.60
	Herniaria, Bruchkraut	
St	**glabra,** 5 cm, dichter Rasenersatz für sonnige Lagen, Blüten unscheinbar . .	—.60
	Heuchera, Purpurglöckchen, liebt Halbschatten	
St	**Bressingham Hybriden,** 50 cm, neue englische Kreuzungen mit großen Rispen von zartrosa bis dunkelrot, VI—VII	1.—
St	**hybrida Oakington Jewel,** 50 cm, tiefes Korallenrot auf Laub mit hübscher Zeichnung. Gute englische **Neuzüchtung !**	1.50
St	— **Red Spangles,** 40 cm, sehr wüchsige englische Neuzüchtung mit roten Glöckchen, V—VII, **Neueinführung !**	1.50
St	— **sanguinea** gr. fl., 40 cm, leuchtend rote Glöckchen, wie alle Heuchera haltbare Schnittblume	—.80

Hieracium, Habichtskraut

St **rubrum,** 15 cm, orangerote Blüten, stark wachsend, V—VI . . . . —.60

St **villosum,** 25 cm, Blätter behaart, Blüten gelb, VI—VIII . . . . —.60

Horminum, Drachenmaul

St **pyrenaicum,** 20 cm, Blattrosetten mit blauvioletten Lippenblüten, V—VI . . . —.80

Hosta, (Funkia) Herzlilie

aurea marginata, 50 cm, die grünen Blätter haben beim Austreib gelbe Ränder, lila Blüten, VII . . . . 1.—

glaucescens, 50 cm, metallisch stahlgraue Blätter, blaßlila Blüten, VII . . . 1.50

undulata medio variegata, 60 cm, gewellte, weiß panaschierte Blätter, lila Blüten, VII 1.—

Hutschinsia, Gemskresse

St **alpina,** 8 cm, fenigefiederte Blättchen, weiße Blütchen, IV—V —.60

Hypericum, Hartheu, Johanniskraut

St **calycinum,** 30 cm, goldgelbe Blüten mit großen Staubfäden. Nützlich als immergrüne Bewachsung für Böschungen. VII—IX . . . . 1.—

moserianum, 50 cm, ähnlich der Vorigen aber größer, VII—IX . . . . 2.—

St **olympicum,** 15 cm, Zwergstrauch mit gelben Blüten, VII—VIII, m. T. . . . —.80

patulum, 80 cm, hübscher Kleinstrauch der sich mit goldgelben Blüten bedeckt, VIII—IX 2.—

St **polyphyllum,** 15 cm, kleine, graue Blätter, gelbe Blüten, zierlich, V—VI, m. T. . . —.80

Iberis, Schleifenblume

St **saxatilis,** 10 cm, früheste, sehr klein, schneeweiß, reizend, III, m. T. . . . —.80

St **coreaefolia,** 20 cm, immergrünes Laub, schneeweiße Blüten, IV—V, m. T. . . —.80

St **sempervirens Elfenreigen,** 30 cm, stark wachsend, großblumig, IV—V, m. T. —.80

St — **gracilis superba,** 25 cm, feines Laub, IV—V, m. T. . . . . —.80

St — **Schneeflocke,** 30 cm, großblumig, IV—V, m. T. . . . . —.80

St — **Weißer Zwerg.** 20 cm, zierliche Form, sehr hübsch, IV—V, m. T. . . —.80

St — **Zwergschneeflocke,** 20 cm, ganz kompakt wachsend, IV—V, m. T. . . —.80

Incarvillea, Freilandgloxinie

delavayi, 40 cm, große, rosa Trichterblüten, sehr besonders, VII—VIII, m. T. 1.—
gr. fl. großblumig amarantrot, VII—VIII, m. T. . . . . 1.—

Inula, Alant

afghanica, 200 cm, länglich herzförmige Blätter, große gelbe Margaritenblüten, VII—VIII 1.20
St **ensifolia,** 20 cm, wichtiger Herbstblüher für den Steingarten, goldgelb, VII—IX . —.80
glandulosa, 50 cm, große orangegelbe Blumen, VI—VII . . . . —.80

Iris, Schwertlilie

aphylla, 30 cm, rötlich violett, reich blühend, Anfang V —.90
barbata (germanica) siehe anschließende Sonderliste
fulva x foliosa Dorothea K. Williamson, 70 cm, flache Blüten von 15 cm Durchm. Roter Purpur. Von großer Schönheit Liebt feuchten Standort. VI . . . 1.50
graminea, 40 cm, duftende Pflaumeniris, stark geaderte, violette Blütchen im Laub, VI . . . . 1.—

kaempferi Heigho Sämlinge sind herrliche japanische Iris die feuchten Standort lieben und vollkommen winterhart sind. Blütengröße von 20 cm Durchm. und mehr. Genaue Kulturanleitung liegt der Sendung bei, ca. 100 cm, VII Folgende Farben sind je nach Wunsch mit einfachen oder doppelten Blüten lieferbar:

Reinweiß, Reinweiß mit blauer Aderung, Reinweiß mit dunkelroter Aderung, Lilarosa, Weinrot, Weinrot mit weißer Aderung, Dunkelblau, Dunkelblau mit weißer Aderung. — Namenssorten auf Anfrage — . . 3.—
koreana, 50 cm, violett mit schilfigem Laub, VI—VII . . . . 1.—

Iris, Schwertlilie

	orientalis, 50 cm, hübsche violette Blüten, VI	1.—
	— **Snow Queen,** dieselbe in weiß mit grünem Schlund	1.—
	pseudacorus, 90 cm, unsere heimische gelbe Wildiris für feuchten Standort, VII	—.80
St	**pumila atroviolacea,** 15 cm, dunkelviolett, IV	—.80
St	— **Blazon,** 10 cm, hervorragende Neuzüchtung in leuchtendem Weinrot mit goldgelbem Bart. Sehr wüchsig	4.50
St	— **coerulea hybrida,** 20 cm, hellblau, H etwas dunkler	—.80
St	— **cyanea,** 15 cm, violettblau, IV	—.80
St	— **Darmstadt,** 25 cm, D seidig blau, H samtig violettblau, IV	—.80
St	— **eburnea,** 20 cm, D weiß, h gelb getönt, IV	—.80
St	— **excelsa,** 15 cm, dunkelgelb, IV	—.80
St	— **Schwefelgeysir,** 20 cm, hellgelb, IV	—.80
St	— **Souvenir de Lt. X. de Chavagniac,** 25 cm, violett mit bronze Anflug, Herbstbl.	—.80
	sibirica alba, 90 cm, ganz kleine weiße Blüten	1.—
	— **Bleu Celeste,** 100 cm, hellblau, hübsch gezeichnet, VI	1.—
	— **Caesar's Brother,** 80 cm, schönstes Nachtblau, ganz glatte, ruhige Form, kaum geadert. Wohl die beste dunkelblaue Iris sibirica	4.50
	— **Mrs. Rowe,** 75 cm, silberweiß mit rosig lavendel, VI	1.—
	— **Papillon,** 100 cm, hellblau, VI	1.—
	— **Picanock,** 80 cm, dunkelblau, VI	1.—
	— **Phosphorflamme,** 120 cm, hohe, späte Sorte von sehr leuchtendem Blau mit hellblauem Stempelblatt	1.20
	— **Strandperle,** 120 cm, hellblau, getiegerter Schlund, VI	1.—
	— **superba,** 100 cm, leuchtend dunkelblau, VI	1.—

Iris, Schwertlilie

St **virescens,** 25 cm, grüngelb, längliche Form, IV . . . . —.80

versicolor, 70 cm, rötlich violette kleine Blumen mit waagrechten Hängeblättern und hübscher Schlundzeichnung, VI, für feuchten Standort . . . 1.20

Kentranthus, Spornblume

ruber coccineus, 60 cm, karminrote Rispen mit feinen Blütchen, anspruchslos und lange blühend, VI—IX . . . . —.80

Kniphofia (Tritoma), Fackellilie

hybrida Expreß, 80 cm, hellorange Blütenkolben, VI—VIII 1.50

— **La Citronière,** 80 cm, hell bis dunkles Zitronengelb, VII—VIII . 1.50

— **Royal Standard,** 100 cm, gelb und scharlachrot 1.80

Hybriden in verschiedenen gelben und orangen Farben, VII—IX . 1.—

Lamium, Goldnessel

galeobdolon florentinum, 20 cm, silberweiß gefleckte Blätter, gelbe Nesselblüten, idealer Bodenbedecker für schattige Lagen, m. T. . . . . . —.80

Lavandula, Lavendel

vera Munstead Variety, 50 cm, buschiger Wuchs, VI—VIII, m. T. —.80

Lavatera, Buschmalve

thuringiaca, 150 cm, lilarosa, VII 1.—

Leontopodium, Edelweiß

St **alpinum,** weißwollige Blätter, sternige grauweiße Blüten, VII—VIII . . . . —.80

St **suliei,** 15 cm, grüne Blätter, Blüten silberweiß, reichblühend und wüchsig, VII—VIII —.80

Liatris, Prachtscharte

spicata, 70 cm, violette Blumenähren, die von oben nach unten blühen, VII—VIII —.80

Ligularia, (Senecio), Kreuzkraut

adonidifolius, 40 cm, feingeschlitzte Blätter, gelbe Blüten in flachen Dolden, VII —.60

clivorum Desdemona, 100 cm, große, runde Blätter von braunroter Farbe, orangegelbe Margaritenblüten in Dolden. Feuchtigkeitsliebende, sehr dekorative Pflanze, VIII—IX 1.20

przewalski, Blätter merkwürdig geschlitzt, aufrechte gelbe Blütenähren, 80 cm, VII—VIII . . . . 1.—

wilsoniana, 120 cm, runde Blätter und lange Blütenähren in Goldgelb, VII—VIII 1.20

Lilium, Lilie

candidum, 100 cm, Madonnenlilie mit duftenden, weißen Blüten, VI—VII . . 1.—

regale, 100 cm, Blätter schmal dunkelgrün, große trichterförmige Blüten, außen braunrosa angehaucht, innen reinweiß. Duftende Königslilie. VI—VII . . 1.—

Linaria, Leinkraut

purpurea Canon Want, 70 cm, zartrosa Lippenblütchen an hohen Rispen, VI . 1.—

Lindelofia, Lindelofie

spectabilis, 50 cm, haarige Blätter, vergißmeinnichtblaue Blüten in nickenden Trauben, V—VI, Winterschutz! . . . . —.80

Linum, Lein

St **flavum,** 30 cm, tiefgrüne Blätter und hübsche hellgelbe Blüten während vieler Wochen, VI—VIII . . . . —.80

narbonense, 50 cm, lanzettliche Blätter, große himmelblaue Blüten, schönster Lein, VI—IX 1.50

perenne, 50 cm, feine Blättchen, hellblaue Blüten an lockeren Rispen, Reizende Nachbarschaft für viele Stauden, V—IX . . —.80

Lithospermum, Steinsame

purpureo coeruleum, 40 cm, durch Ranken stark wüchsiger Bodenbedecker für Halbschatten. Leuchtend blaue Blüten, IV—VI, m. T. . . . . —.80

Lobelia, Lobelie

coerulea Gaukler, 70 cm, winterharte Lobelie mit langen Blütenrispen in verschiedenen blauen Tönungen. VIII . . . . —.80

Lupinus, Lupine

polyphyllus, Hybriden in vielen Farben V—VI . . —.80

Russel-Sorten sind besonders großblumige Züchtungen

— **Golden Queen,** V—VII, tiefgelb 2.50

— **Robijn,** leuchtendes Lachsrot mit gelber Fahne 2.50

— **Rosenquarz,** rosa, Fahne himbeerrot 2.50

— **Thundercloud,** tiefes Purpurrot 2.50

Lychnis, Lichtnelke

chalcedonica, 100 cm, „Brennende Liebe". Blüten in flachen Dolden, leuchtend scharlachrot, VI—VII . . . . —.80

coronaria flos jovis, 60 cm, graufilzige Blätter, karminrote Blüten, VII—VIII . . —.70

viscaria fl. pl., 40 cm, leuchtend karminrote Klebnelke, gefüllt, V—VII . . . . —.80

Lysimachia, Münzkraut

clethroides, 100 cm, weiße 25 cm lange Aehren, kriechend, VII—IX . . . . 1.—

St **nummularia aurea,** 5 cm, kriechender Bodenbedecker mit goldgelben Blüten für feuchte Lagen, VII—VIII, m. T. . . . . —.60

punctata, 70 cm, sternförmige gelbe Blüten an langen Rispen, VII . . . . —.80

Lythrum, Weiderich

salicaria roseum superbum, 100 cm, lange, rosarote Blütenrispen, VII—IX . . . . —.80

Macleaya, Federmohn

cordata yedoensis, 200 cm, sehr dekorative feigenartige Blätter und braunrosa Blütenrispen, wuchert, VII—VIII . . . . 1.—

Malva, Malve

alcea, 80 cm, eingeschnittene Blätter, große rosa Blüten, VII—VIII —.80

moschata alba, 60 cm, weiß, VI—VII . . . . —.80

Mentha, Minze

St **requienii,** 1 cm, duftendes Rasenpolster, kleine lila Blüten, VI, m. T. 1.—

Minuartia, Hainkraut

St **graminifolia,** 5 cm, weiße Blütensternchen, VI—VII m. T. . . . . —.80

St **larixifolia,** 10 cm, weiß, etwas größer, m. T. . . . . —.80

Monarda, Indianernessel

didyma Adam, neue Farbe, Johannisbeerrot, VII—IX 1.20

— **Cambridge Scarlet,** 120 cm, leuchtend rot in Etagen blühend, VII—VIII 1.—

— **Croftway Pink,** 120 cm, schönes Rosa, VII—VIII . . . . —.80

— **Mahogany,** 80 cm, lackrot, VII—IX 1.20

— **Prärieglut,** 120 cm, große, hellrote Blütenköpfe 1.20

— **Schneewittchen,** 100 cm, starkwüchsige reinweiße Neuzüchtung v. K. Foerster 1.50

Myosotis, Vergißmeinnicht

•St **palustris Nixenauge,** 30 cm, schönes Hellblau für feuchten Standort, V—VIII . . —.80

Nepeta, Katzenminze

St **faassenii,** (mussinii) 30 cm, graugrüne Blätter, lavendelblaue Blüten an langen Rispen. Wichtige Nachbarschaft für viele Farben, VI—IX . . . . . —.60

hybrida Six Hill's Giant, 50 cm, größere Form, VI—IX . . . . —.60

Oenothera, Nachtkerze

St **missouriensis,** 20 cm, große, schwefelgelbe Blüten, wichtiger Sommer- und Herbstblüher für den Steingarten, VII—IX . . . . —.80

Omphalodes, Gedenkemein

St **verna,** 10 cm, vergißmeinnichtartige Blüten von schönstem Blau, stark wachsend, für Halbschatten, III—IV . . . . —.80

Origanum, Dost, Majoran

vulgare (officinarum) compactum, 15 cm, aromatisch duftendes Polster, rosalila Blüten, VII—IX . . . . —.60

Orobus, Frühlings-Waldwicke

vernus, 30 cm, erbsenartige, karminrote Blüten, die im Verblühen blau werden, für Schatten, III—V . . . . —.80

Pachysandra, Ysander

terminalis, 30 cm, immergrüner Bodenbedecker für Schatten, Blüten weiß . . . . 1.—

Paeonia, Pfingstrose

albiflora sinensis, 100 cm, in verschiedenen Farben, weiß, rosa, rot, V—VII . 2.50

officinalis rubra plena, 80 cm, rot gefüllte, frühe Bauernpfingstrose, V . . . 2.50*

suffruticosa arborea, Baumpaeonien bilden verholzende Sträucher, die je nach den Sorten bis 1,50 m hoch werden. Ihre sehr großen, gefüllten oder einfachen Blüten erscheinen lange vor den anderen Pfingstrosen von Anfang bis Ende Mai. Die Farben sind verschiedene rosa und rote Tönungen und weiß. Veredlungen je nach Größe . . . . . 6.— bis 15.—

Papaver, Mohn

St **monanthum,** 50 cm, halbhoher, orangefarbiger Mohn, m. T. . . . . —.80

St **nudicaule,** 40 cm, in verschiedenen Farben, V—VIII, m. T. . . . . —.80

orientale Hybriden, Türkenmohn in verschiedenen roten Farben, V . . . . —.80

— **Coral Cup,** 90 cm, lachsrosa 1.50

— **La Tulipe,** 50 cm, kleine leuchtend rote Sorte . . . . 1.—

— **Oriental King,** 90 cm, schönes Rot . . . . 1.—

— **Olympia,** 70 cm, gefüllt, orange, frühblühend . . . . 1.—

— **Rosenpokal,** 70 cm, karminrosa **Neuheit!** 1.50

— **Salmon Glow,** 80 cm, lachsorange, große gefüllte Blumen . . . . . . 1 —

— **Watermelon,** 70 cm, sehr besonderes Kirschrot von großer Leuchtkraft . 1.50

— **Wunderkind,** 80 cm, karminrosa 1.20

Paronychia, Mauerraute

St **kapela,** 8 cm, silbrige Blütenköpfchen . . . . . . —.60

St **serpyllifolia,** 5 cm, kleiner und dichte Polster bildend —.60

Pentstemon, Bartfaden

barbatus, 80 cm, korallenrote, lange Blumen, VII . . . . —.80

St — **praecox nana,** 40 cm, in verschiedenen rosa und violetten Farben, VI . . —.80

St **confertus,** 30 cm, violettblaue Glöckchen, VI . . . . —.80

St **diffusus,** 30 cm, dunkelviolette, lange Blüten, V . . . . —.80

glaber roseus, 40 cm, rosa Blüten, V—VI . . . . —.80

Perowskia, Perovskie

abrotanoides, 120 cm, gefiederte, graue Blätter, lavendelblaue lange Rispen, lange blühend, sehr hübscher Halbstrauch, VII—IX 1.80

Phlomis, Goldquirl

samia, 80—100 cm, gelb, dekorativ . . . . 1.—

Phlox, Flammenblume

arendsii Emmy, 40—60 cm, lila, frühblühend, VI—VII . . . . —.80

maculata Alpha, 50 cm, längere Rispen mit kräftig rosa Blüten, VII—VIII . —.80

paniculata, die verschiedenen Sorten blühen von Juli bis September

f - früh m - mittel s - spät blühend

— **Aida,** 80 cm, merkwürdiges Amarantrot, m 1.20

— **Cecil Hanbury,** 80 cm, lachskarmin dunkles Auge, **Neuheit!** 1.50

— **Dorffreude,** 100 cm, rosarot mit dunkelrotem Auge, sehr wüchsig, f . . —.80

— **Dresden China,** 80 cm, lachsrosa mit orange Schein, m 1.50

— **Evangeline,** 80 cm, lachsrosa mit karmin Auge, f . . . . —.80

— **Fesselballon,** 90 cm, karminrosa mit rotem Auge, f 1.50

— **Frau A. Mauthner,** 80 cm, lachsrot mit karminrotem Auge, m . . . . . . 1.—

— **Frauenlob,** 100 cm, rosa, rotes Auge, f 1.50

— **Frithjof,** 80 cm, lila, starkwüchsig, f . . . . —.80

— **Kläre Mauz,** 50 cm, rosa mit karmin Auge, f . . . . —.80

— **Le Mahdi,** 70 cm, violett, m . . . . —.80

— **Orange,** 80 cm, auffallend orangerote **Neuheit,** m 1.50

— **Pastorale,** 70 cm, kräftiges Lachsrosa, karmin Auge, m 1.50

— **Schneerausch,** 80 cm, weiß, m 1.20

— **Septemberschnee,** 80 cm, weiß mit wenig karminrosa Auge, s . . . . . . —.80

— **Sieger,** 100 cm, lilarosa mit karmin Auge, m . . . . —.80

— **Spätrot,** 80 cm, lachsrosa, karmin Auge, s . . . . —.80

— **Sternhimmel,** 70 cm, lila, weißes Auge, m 1.20

— **Tenor,** 80 cm, kräftig karminrosa, f 1.20

— **Wilhelm Kesselring,** 50 cm, violett mit weißem Auge, f . . . . —.80

Phlox, Flammenblume

St **subulata atropurpurea,** 10 cm, roter Teppichphlox, IV—V, m. T. . . . . . . —.80
St — **Brightness,** 10 cm, lachsiges Rosa, IV—V, m. T. . . . . —.80
St — **Llakönigin,** 15 cm, rosalila, IV—V, m T. . . . . —.80
St — **Maischnee,** 10 cm, schneeweiße Polster, IV—V, m. T. . . . . —.80
St — **Silberlicht,** 15 cm, hellblau, IV—V, m. T. . . . . —.80
St — **Temiskaming,** 15 cm, leuchtend karminrote sehr wüchsige Neuheit, IV—V, m. T. 1.—

Physostegia, Gelenkblume, Falscher Drachenkopf

virginiana alba, 100 cm, aufrechte Aehren mit weißen Lippenblüten, VII—IX . . —.80
— **Summer Spire,** 80 cm, reichblühende dunkelrosa Neuheit, m. T. 1.20
— **Vivid,** 70 cm, kräftig lilarosa Blüten für viele Wochen,
gut zum Schnitt, VIII—X, m. T. . . . . 1.—

Platycodon (Wahlenbergia) Ballonblume

mariesii, 60 cm, blaue oder weiße Glocken, VI—VIII —.80

Polemonium, Jakobsleiter

St **hybridum Blue Pearl,** 30 cm, reizende, frühblühende Sorte, **Neueinführung!** V—VI 1.20
St **reptans,** 25 cm, hellblau, V—VIII . . . . —.80
richardsonii album, 80 cm, weiß, V—VII . . . . —.80
— **superbum,** 80 cm, kräftiges Blau, sehr hübsch auch zum Schnitt, V—VII —.80

Polygonum, Knöterich

St **affine,** 20 cm, rosa „Flaschenputzer", VII—IX —.60

Potentilla, Fingerkraut

St **aurea,** 20 cm, goldgelbe Blüten, Erdbeerblätter, V—VII, m. T. . . . . . . —.80
nepalensis Miss Wilmott, 40 cm, karminrosa mit dunklem Auge, VI—IX . . . . —.80

Primula, Primeln bilden eine große Familie. Sie sind sehr verschieden in Höhe und Blütezeit. Bis auf Primula pubescens wollen sie alle halbschattigen Standort

St	**acaulis, Mischung vieler Farben,** Kissenprimel, 10 cm, blühen in milden Wintern schon ab II, reizend zwischen Zwiebelgewächsen	—.60
St	**denticulata Mischung,** 30 cm, Kugelprimel in verschiedenen lila, rosa und violetten Tönen, III—IV	—.60
St	— **alba,** 30 cm, weiße Kugelköpfe	—.80
St	— **Rubin,** 30 cm, Kugelprimel in schönen roten Farben	—.60
	beesiana, 40 cm, karminrote Etagenprimel, VI	—.80
	bulleyana, 50 cm, Etagenprimel in verschiedenen gelben und orangen Tönen, VI	—.80
	bullesiana, 40 cm, Etagenprimel in orange, lachs und kaminrot, VI—VII	—.80
St	**elatior alba,** 25 cm, doldenblütige Gartenprimel in weiß, IV—V	—.70
St	— **Goldlackbraun,** 25 cm, braun, IV—V	—.80
St	— **Kinloch Beauty,** 20 cm, kleine Blüten von ganz besonderem Rosa, überreich blühend. **Neueinführung!** IV—V	1.—
St	— **Vierländer,** 25 cm, tiefes Goldgelb, IV—V	—.70
St	— **Mischung,** 25 cm, in vielen schönen Farben, auch für Sträuße, IV—V	—.60
	florindae, 50 cm, schwefelgelbe Glocken, VII	—.80
	japonica, 40 cm, Etagenprimel in schönem Karminrot, VI	—.80
St	**juliae,** 5 cm, kleine rosalila Kissenprimel, IV	—.60
St	— **Wanda,** 10 cm, große, purpur farbige Blüten, IV	—.70
St	**pruhoniciana Gartendirektor Sander,** 10 cm, helles Violettrot, V	—.80
St	**pubescens,** Gartenaurikel, 20 cm, glatte Blätter, Blüten in vielen weichen Farben, VI	—.80
St	**rosea gr. fl.** 20 cm, scharfes Karminrot, liebt Feuchtigkeit, III—V	—.80
St	**saxatilis,** 25 cm, rosalila Blütendolden, VI	—.80

Prunella, Braunelle

St **webbiana,** 20 cm, lange blühender violetter Lippenblütler, VII—IX . . . . . —.60

St — **alba,** 20 cm, die gleiche in weiß . . . . —.60

St — **rosea,** 20 cm, dieselbe in karminrosa . . . . —.60

Pulmonaria, Lungenkraut

rubra, 35 cm, zinnoberrote Blüten und nachher große Blätter. Für Schatten. III . . —.80

saccarata, 35 cm, silberweiß gefleckte Blätter, rotviolette Blüten, III . . . . —.80

Pyrethrum siehe Chrysanthemum roseum

Rodgersia, Schaublatt

tabularis, große Tafelblätter und lockere weiße Blütenrispen die 80 cm werden, VII—VIII, dekorative Schattenpflanze 1.50

Rosmarinus, Rosmarin

officinalis, 50 cm, altbekannter, aromatischer Strauch, verlangt Winterschutz, m. T. 1.50

Rudbeckia, Sonnenhut

laciniata Goldball, 200 cm, gefüllt, goldgelbe Blumen VII—IX . . . . —.80

— **Goldquelle,** 80 cm, gefüllt, goldgelbe Blüten, IX—X . . . . 1.—

maxima, 200 cm, blaugraue, glatte Blätter, goldgelbe Blüten, dekorativ . . 1.50

nitida, Herbstsonne, 200 cm, goldgelbe Schirmblüten, VIII—IX . . . . . . 1.—

purpurea, 100 cm, Hybriden in roten Farben, VIII . . . . —.80

speciosa (neumanni), 70 cm, goldgelb mit braunem Knopf, VIII . . . . —.80

sullivanti Goldsturm, 70 cm, großblumig, margaritenartig in dunklem Gelb mit brauner Mitte, VII—IX . . . . 1.—

Salvia, Salbei

St **jurisicii,** 30 cm, graugrüne Blätter, hellviolette, behaarte Blütenähren, VII—VIII . . 1.—

nemorosa, 80 cm, leuchtend violette Blütenähren, VII—IX . . . . —.80

— **Ostfriesland,** 50 cm, niedrige Neuzüchtung, dunkelviolett, VII—IX . . . 1.50

Salvia, Salbei

sclarea turcestanica, 80 cm, lavendelblaue Lippenblüten, hübsches grau gefiedertes Laub, VIII, zweijährig . . . . —.80

Santolina, Heiligenblume

incana tomentosa, 30 cm, an holzigen Stielen gelbe Blütenköpfchen, silbergraues feines Laub, Wintergrün, kann auch als Hecke geschn. werden. VII, m. T. —.80

virescens, 40 cm, dunkelgrünes Laub, hellgelbe Blüten, VII, m. T. . . . —.80

Saponaria, Seifenkraut

St **ocymoides,** 20 cm, bildet große Polster mit rosa Blüten, VI—VII, m. T. —.80

Saxifraga, Steinbrech

St **aizoon,** 20 cm, verschieden große harte Rosetten, weiße Blüten, V—VII, m. T. —.70

St **caespitosa hybr. Purpurteppich,** 15 cm, tiefrote Blütchen, V, m. T. . . . . —.80

St — — **Schneeteppich,** 15 cm, reinweiß, V, m. T. . . . . —.80

St **lingulata superba,** 10 cm, krustiger Steinbrech mit weißen Blüten, VI, m. T. . . —.80

St **muscoides,** 5 cm, weiß, feines, dichtes Polster, V, m. T. . . . . —.70

St — **purpurea,** 5 cm, rote Blütchen, V, m. T. . . . . —.70

St **umbrosa,** 20 cm, dunkelgrüne Blattrosetten, zartrosa Blütchen. Das Porzellanblümchen liebt Schatten . . . . —.80

St — **Elliott's Variety,** 15 cm, kleinere Rosetten, Blüten kräftig rosa . . . —.80

Scabiosa, Skabiose

caucasica Miss Willmott, 70 cm, elfenbeinweiße Blumen an langen Stielen, gut zum Schnitt, VI—X . . . . 1.—

Scutellaria, Helmkraut

St **scordifolia,** 20 cm, violettblau an kleinen Aehren, dankbarer Sommerblüher für den Steingarten, VII—VIII, m. T. 1.50

Sedum, Fetthenne verträgt trockenen Standort und blüht auch in schlechten Böden

St	**album micranthum,** 5 cm, frischgrüne, ganz kleine Blätter und weiße Blüten, VI—VII	—.50
St	— **murale,** 10 cm, braunrote Blätter, hellrosa Blüten, VI	—.50
St	**anacampseros,** 15 cm, blaugrüne, runde Blätter, purpurfarbene Blüten, VII—VIII .	—.50
St	**cauticolum,** 10 cm, Blätter grau bis purpur, Blumen rot, besond. schön, VIII—IX, m. T.	1.—
St	**conglomeratum,** 5 cm, ganz kleine graue Blüten, rosaweiße Blüten, VII, m. T. . .	—.60
St	**ewersii,** 15 cm, graue Blätter, an holzigen Trieben, rosa Blüten, VIII—IX . . .	—.60
St	— **homophyllum,** 10 cm, kleiner und Blätter noch grauer, VIII—X	—.60
St	**fabaria Carmen,** 40 cm, dunkelpurpurrote große Dolden, graues Laub, wertvoller Herbstblüher, IX—X m. T.	—.80
St	**hybrida Immergrünchen,** 15 cm, wintergrün, gelbe Blüten, V—VIII	—.50
St	**kamtschaticum,** 10 cm, gelbe Blütendolden auf grünen Blättern, VII—VIII . . .	—.50
St	**laconicum,** 10 cm, Blätter bräunlich, Blüten weiß, VI—VII	—.50
St	**lydium glaucum,** 10 cm, graue Polster mit rosaweißen Blüten, starkwüchsig, V, m. T.	—.50
St	**middendorffianum,** 15 cm, lange Blätter, gelbe Blütendolden, VII—VIII	—.50
St	— **diffusum,** 10 cm, feineres Laub, gelb	—.60
St	**oreganum rubrum,** 10 cm, gelbe Blumen auf dunkelrotbraunen, rosettenartigen Blättern, VII—VIII	—.50
St	**pluricaule Rosenteppich,** 10 cm, blaugraue Polster, leuchtend rosa Blüten, Schön! VII—VIII, m. T.	—.70
	populifolium hybridum, 40 cm, große Pappelblätter und dunkelstumpfrote Doldenblüten, IX	—.70
St	**reflexum,** 20 cm, graue nadelartige Blätter, hellgelbe Blüten, VII	—.50
St	**rupestre,** 10 cm, gelb, VI—VIII	—.50
St	**sieboldii,** 15 cm, blaugrüne Blätter, rosa Blüten, X, „Oktoberle"	—.70

Sedum, Fetthenne

St **spathulifolium Capa Blanca,** 10 cm, silberweiße, kleine Rosetten, gelbe Blüten, VI, m. T. 1.—

St **spurium album,** 15 cm, weiß rosa getönt, VI—VIII . . . . —.60

St — **Erdblut,** 15 cm, bräunliche Blätter, rote Blüten, VI—VII . . . . —.60

St — **Schorbuser Blut,** 15 cm, dasselbe mit dunklen Blättern u. roten Blüten, VII —.60

telephium Munstead Dark Red, 40 cm, wirkungsvolle stumpfrote Dolden, IX . . —.70

St — **Herbstfreude,** 30—40 cm, große, bräunlichrote Blütenstände, IX, **Neuheit!,** m. T. 1.—

Sempervivum, Dachwurz

in verschiedenen Sorten. Dickfleischige Rosetten von grün bis braunrot, m. T. —.50

Sidalcea, Präriemalve

malvaeflora, 100 cm, kleine, malvenartige rosalila Blüten an langen Rispen, VII—VIII —.80

Silene, Leimkraut

St **schafta splendens,** 10 cm, leuchtend rosa auf schmalen Blättern, VII—VIII, m. T. —.80

Sisyrinchium, Binsenlilie

St **anceps,** 20 cm, ganz kleine, irisartige Blüten mit grasiger Belaubung, VI, m. T. —.60

Solidago, Goldrute

St **brachystachya,** 25 cm, zwergige Goldrute, hübsch für Steingärten, VIII . . . —.80

caesia, 60 cm, besonders hübsche **Neuheit!** An drahtigen Stielen lockere Rispen goldgelber Sternblümchen, VIII—IX . . . . 1.—

St **hybrida Laurin,** 20 cm, ganz niedrige Steingartengoldrute, sehr reizende **Neuheit!** VIII—IX . . . . 1.—

— **Leraft,** 60 cm, Zwerggoldrute von überhängendem Wuchs, VII—VIII . . . —.80

— **Mimosa,** 70 cm, niedrig mit lockeren Rispen, VIII . . . . —.80

— **Perkeo,** 60 cm, aufrechter straffer Wuchs, spät, IX . . . . —.80

— **Sonnenschein,** 60 cm, gute, halbhohe Sorte, IX . . . . —.80

— **Strahlenkrone,** 60 cm, flache, goldgelbe Blütenstände, wirkungsvolle **Neuheit!** 1.20

Stachys, Ziest

lanata, weißwollige Blätter (Hasenohren) rosalila Blüten, VI—VII . . . . . —.60

grandiflora superba, (Betonica) 60 cm, purpurrosa Blüten in Quirlen, sehr wirkungsvoll, VII—VIII . . . . —.80

Statice, Strandflieder

tatarica, 30 cm, weiße feine Blütchen, zum Trocknen geeignet, VII—VIII . . . —.80

Stokesia, Kornblumenaster

laevis (cyanea), 30 cm, große, hellblaue Blumen, ähnlich Kornblumen. Schön und lange blühend, VIII—IX . . . . 1.—

Teucrium, Gamander

chamaedrys, 30 cm, ausdauernder, glänzend dunkelgrüner Zwergstrauch, rosalila Blüten, VII—IX . . . . —.60

Thalictrum, Wiesenraute, auch für Halbschatten

aquilegifolium, 100 cm, große Akeleiblätter, federige lila und weiße Blütenstände, V—VI . . . . —.80

adiantifolium, 40 cm, reizende graugrüna Adiantumblätter, hübsch für Sträuße, Blüten unscheinbar . . . . —.80

dipterocarpum, 90 cm, reizende lila Blütchen auf hübschen Blättern, besonders! VI—VII . . . . 1.—

glaucum, 120 cm, blaugrünes Laub, hellgelbe Blütenstände, VII . . . . . . —.80

Thymus, Thymian

citriodorus aureus, 15 cm, gelbgrünes Polster, lila Blütchen, VI . . . . . . —.60

— **Silver Queen,** 20 cm, Zwergstrauch mit hübschem, weißgrünem Laub. Besonders feiner Duft! m. T. . . . . —.70

doefleri, 5 cm, graues Laub, sehr kompakter Wuchs, rosa Blütchen, V—VI, **Neueinführung!** . . . . 1.—

Thymus, Thymian

St **serpyllum albus,** 5 cm, weißer Teppichthymian, VI . . . . —.60

St — **coccineus,** 5 cm, derselbe in rot, VI . . . . —.60

St — **lanuginosus,** 3 cm, bildet ganz dichte grauhaarige Polster . . . . —.60

St — **Pink Chintz,** 5 cm, reizende rosa Blüten auf grauhaarigem Polster, VII, **Neueinführung!** . . . . —.80

Tradescantia, Dreimasterblume liebt feuchten Standort

virginiana alba, 40 cm, schilfige Blätter, reinweiße Blüten, V—IX . . . . —.80

— **lavendelblau,** 40 cm, V—IX . . . . —.70

— **Ospray,** 40 cm, weiß mit blauen Staubfäden, VI—IX . . . . . . —.80

— **rubra,** 40 cm, karminrosa, VI—IX . . . . —.80

— **I. C. Weguelin,** 30 cm, schönstes, seidiges Hellblau, VI—IX . . —.80

Trollius, Trollblumen gedeihen am besten in feuchten Lagen

ledebouri, 80 cm, orangegelb, leuchtend, VI—VII 1.—

Verbascum, Königskerze

densiflorum, 120 cm, bräunlich gelb, verzweigte Rispen, reichblühend, VI—VIII 1.—

— **hartleyi,** 100 cm, bisquitgelbe Blüten, violette Mitte, VI, **Neueinführung!** 1.50

hybridum Pink Domino, 150 cm, hübsches Lilarosa, V—VI und IX . . . . . . 1.—

lagurus (broussa) 110 cm, zweijährige Königskerze. Große silberweiße Blätter und weißwollige bizarre Blütenstände. Sehr besonders! . . . . 1.—

phoeniceum, 50 cm, in verschiedenen Farben weiß, rosa, violett, hübsch, V—VI —.80

Veronica, Ehrenpreis

St	**filiformis,** 5 cm, Rasen bildend, hellblaue Blütchen, VI—VII, m. T.	—.60
St	**fruticans,** 10 cm, Blüten azurblau, V—VI, m. T.	—.60
	gentianoides, 40 cm, wasserblau mit dunklen Adern, V—VI	—.60
St	**incana,** 25 cm, silbergraues Laub und dunkelblaue Blütenähren, VI	—.80
St	**latifolia (teucrium) Königsblau,** 30 cm, enzianblaue Blüten, VI	—.80
St	— **True Blue,** 20 cm, tief enzianblau, VI	—.80
	hybrida alba, 80 cm, weiß, VII—VIII	—.60
St	**orientalis,** 15 cm, feines hartes Laub, leuchtend blaue Blüten, VI—VIII . . .	—.60
St	**prostrata,** 10 cm, kriechend leuchtend blau, V—VI, m. T.	—.60
St	— **alba,** 10 cm, schneeweiß, V—VI, m. T.	—.60
St	**repens,** 5 cm, reizendes weißes Polster, V—VI	—.50
St	**spicata Barcarolle,** 30 cm, gedrungen wachsend, kräftiges Rosa, VIII—IX, **Neueinführung !**	1.20
St	— **Minuet,** 30 cm, reinrosa Blütenähren, **Neuheit !** VI—VII	1.20
St	— **nana,** 15 cm, Blätter graugrün, dunkelblaue Blütenähren, VII	—.80
St	**surculosa,** 5 cm, silbergraue Polster, Blüten weiß mit rot, VI, m. T. . . .	—.60
St	**teucrium True Blue,** 30 cm, enzianblaue Blüten, V	—.80

Vinca, Immergrün, bekannte, wuchernde Schattenpflanze

	major, 40 cm, großblättrig, stark wachsend, blaue Blüten, VII, m. T.	—.80
	— **fol. var.,** 40 cm, weißbuntblättrig, schön ! m. T.	—.80

Viola, Veilchen

St	**cornuta Altona,** 15 cm, hellgelbes Hornveilchen, V—IX, m. T.	—.60
St	— **Hansa,** 15 cm, dunkelblau, V—IX, m. T.	—.60
St	**gracilis Lord Nelson,** 15 cm, purpurrot, V—IX, m. T.	—.60
St	**papilionacea** (cuccullata) duftl. Pfingstveilchen, gr. blaue Blüten an langen Stielen, V—VI	—.60

Winterharte Ziergräser

Arrhenaterum, Glatthafer

bulbosum fol. var., 30 cm, Blätter hübsch weißbunt gestreift, merkwürdige korkzieherartige Wurzelverdickungen, VII—VIII . . . . —.80

Avena, Blaustrahlhafer

sempervirens, 40 cm, feines, aufrechtes blaugraues Gras, VI —.80

Briza, Zittergras

media, 40 cm, herzförmige Aehrchen, hübsch zum Schnitt, VI —.80

Calamagrostis, Reitgras

epigeios, 75 bis 120 cm, breites grünes Gras, steife Aehren, VII—VIII 1.—

Deschampsia, (Aira) Waldschmiele

caespitosa, 50 cm, Blätter dunkelgrün, gelbliche Aehren, auch zum Trocknen, VI—VII . . . . —.80

Elymus, Blaustrandhafer

arenarius glaucus, 80 cm, großes, schönes blaugraues Ziergras, wuchert, VIII . 1.—

Festuca, Schwingel

St **glauca,** 20 cm, kleines, aufrechtes Gras in blaugrauer Farbe, VII . . . . . . —.60

St **ovina amethystina,** 30 cm, überhängend mit sehr feinen, blaugrauen Blättern . —.60

St **scoparia** (crinum ursi), 15 cm, dichte, grüne Igelpolster . . . . —.60

Koeleria, Schillergras

St **gracilis,** 15 cm, kleine graugrüne Igel . . . . —.80

Miscanthus, Chinaschilf

sinensis giganteus, 90 cm, dunkelgrünes Gras, Aehren 150 cm, seidig braun, IX—X	2.50

Panicum, Hirse


virgatum, 120 cm, graziöse Blütenstände, hübsch in Sträußen, VIII—IX	—.80

Pennisetum, Federborstengras

compressum, 80 cm, lampenputzerähnliche Blüten, IX	1.20

Kulturanleitung für Iris germanica (barbata)

Für Anfänger: Die Iris ist eine der anspruchlosesten Stauden. Wenig Pflege und Sorgfalt wird durch herrliches Blühen gelohnt. 9 einfache Regeln um schöne Blumen zu haben:



1. **Pflanztiefe:** Pflanzen Sie die Iris flach unter die Erdoberfläche, so daß die Rhizome nur wenig bedeckt sind, während die Wurzeln ausgebreitet in die Erde kommen. Es ist wichtig, daß die Pflanzen fest angedrückt werden.
2. **Pflanzabstand:** Iris sollten nicht enger als 40 bis 60 cm gepflanzt werden, je nachdem wie lange sie am selben Platz stehen bleiben. Enge Pflanzungen ergeben eine sofortige Wirkung, müssen aber schon im zweiten oder dritten Jahr ausgelichtet werden.
3. **Pflanzzeit:** Die beste Pflanzzeit ist von Mitte August bis Ende Oktober. Bei späten

Pflanzungen müssen die Rhizome etwas tiefer gepflanzt und besonders sorgfältig festgedrückt werden, damit der Frost sie nicht heraus hebt. Frühjahrspflanzungen sollten möglichst zeitig erfolgen und bis 1. April abgeschlossen sein.




Bild 2

4. **Das Verpflanzen:** Alte Horste müssen ungefähr alle 4 bis 5 Jahre ausgelichtet werden. Man nimmt entweder die ganze Pflanze heraus und teilt sie wie auf Abbildung 2 und 3 oder man schneidet mit einem scharfen Messer an der dünnsten Stelle einzelne Rhizome heraus, die zu dicht stehen (Abb. 4). Hierbei muß die Pflanze erst von oben frei gelegt werden, aber nicht ausgegraben.

5. **Erdvorbereitung:** Iris germanica müssen sonnig und trokken stehen. Bei nassen Lagen erhöht man die Beete etwas. Wenn der Boden schwer und undurchlässig ist, verbessert man ihn mit Sand. Die Erde darf nicht sauer sein, wenn sie es ist, gibt man Lehm und Kalk bei.




Bild 3

6. **Düngung:** Iris wachsen auch ohne Düngung, aber sie sprechen auf eine richtige Düngung an. Gartenerde, der ab und zu gut verrotteter Kompost beigegeben wird, ist ideal. Als Kopfdünger im Frühjahr oder Spätherbst gibt man am besten Knochenmehl und Superphosphat, das man zwischen die Pflanzen streut. Stickstoffreiche Dünger bringen viel Laub und verursachen leicht Fäulnis, ebenso wie Mist oder Torfabdeckung. Um Fäulnis und

Krankheit zu vermeiden ist eine kleine Kalkgabe im Frühjahr bei Vegetationsbeginn günstig.

7. **Die Pflege:** Vorsicht beim Hacken! Man verletzt sehr leicht die Rhizome und Wurzeln, die dicht unter der Oberfläche sitzen. Iris sollten frei gehalten werden von Unkraut und anderen Pflanzen, die sie überwuchern, da sie bis zum Rhizom sonnig stehen müssen. Braune Blätter und abgeblühte Stiele werden vorsichtig entfernt, das Laub wird nur beim Verpflanzen fächerförmig zurückgeschnitten. Winterschutz ist nicht nötig. Unter Reisig oder Laubdecke besteht Fäulnisgefahr. Dagegen sollte man spätgepflanzte Sorten nach starken Frösten kontrollieren und eventuell nachpflanzen.

8. **Das Gießen:** Iris vertragen große Trockenheit und sollten daher nur nach dem Pflanzen bis sie angewachsen sind ab und zu angegossen werden. Der größte Kulturfehler ist zu viel Gießen und stehende Nässe.

9. **Fäulnis:** In ungünstigen nassen Sommern oder durch späte Fröste kommt es zuweilen vor, daß eine Iris anfängt zu faulen. Sobald man dies bemerkt, gräbt man die ganze Pflanze aus und schneidet die faulen Teile sorgfältig aus. Man bestreut die Schnittfläche mit Holzkohle und läßt das Rhizom 2 bis 3 Tage trocknen, ehe man es an einer anderen Stelle wieder einpflanzt. Meistens erholt sich die Pflanze und bringt schöne Seitentriebe.




Bild 4
Alte Pflanze

Zeichenerklärung für die Abteilung Iris

D — Domblätter
H — Hängeblätter

Land des Züchters:

C — Canada
D — Deutschland
E — England
F — Frankreich
H — Holland
NZ — Neuseeland
Oe — Oesterreich
USA — Vereinigte Staaten von Nordamerika

Züchter **G & K** — Goes & Koenemann

BLUTEZEIT-GRUPPEN

I — sehr früh, intermedia, Ende April — Anfang Mai
II — früh, Anfang bis Mitte Mai
III — mittel, Mitte Mai
IV — spät, Ende Mai
V — sehr spät Ende Mai - Anfang Juni

In der alphabetischen Liste bezieht sich die erste römische Zahl auf die Blütezeit und die zweite römische Zahl auf die Farbgruppeneinteilung in der zweiten Hälfte des Kataloges.

Iris germanica (barbata)

Alphabetische Abteilung

1	**Acropole** (F Cayeux 1939) III, 90 cm, IIa Plicata mit weißem Grund und kräftig lavendelblauer Randzeichnung .	—.90
2	**Airy Dream** (USA Sturtevant 1929) V, 90 cm, XIa Zart cattleyen, weißer Bart	— 90
3	**Alan Hoyt** (USA Hoyt 1930) III—IV, 110 cm, XIV b D rötlich Bronze, H braunrot mit hellem Saum	1.—
4	**Alaska** (USA Schreiner 1940) I—II, 60 cm, Ia Frühe, schneeweiße Sorte	1.20
5	**Alcee** (F Cayeux 1942) III—IV, 90 cm, VIIc D bronzegrau, H graulila	1.20
6	**Aline** (E Stern 1934) II—III, 110 cm, IV b Zuverlässige Hintergrundsorte von kräftigem Hellblau	1.—
7	**Amandine** (USA Douglas 1946) IV, 80 cm, XIX Weiches Hellgelb, bewegte Form, gut verzweigt	4.50
8	**Andalusian Blue** (USA Schreiner 1938) I—II, 60 cm, IV b Einzige frühe Sorte von einfarbigem Hellblau . .	1.50
9	**Andante** (USA Williamson 1930) III, 100 cm, IX b Rötlich violett, H sehr dunkel, samtig	1.—
10	**Angelus** (USA Egelberg 1937) V, 90 cm, VIIb Rosiges Mauve mit gelb	1.80

11	**Archevêque** (F Vilmorin 1911) II, 50 cm, IX a Kleine violettrote Sorte	—.80
12	**At Dawning** (USA Kirkland 1935) II, 80 cm, XII 2 D gelbliches Rosa mit grau, H sanftes Rot	1.50
13	**Bartok** (D Zeppelin 1950) III, 90 cm, II c Plicata mit crèmegelbem Grund und weinroter Zeichnung	2.20
14	**Benton Helen,** (E Morris) IV—V, 90 cm, II a Kräftig lavendellila Zeichnung auf weißem Grund, glatte runde Form, braune Schlundzeichnung	1.50
15	**Benton Marquetry** (E Morris 1949) IV, 100 cm, II c Rotbraune Zeichnung auf chamois. Gute Haltung und Verzweigung	2.—
16	**Benton Menace** (E Morris) V, 100 cm, XIII a Große Blüten von braunem Weinrot . . .	1.50
17	**Benton Pearl** (E Morris) IV—V, 120 cm, I c Bläulich getöntes Weiß, brauner Schlund, orange Bart	1.50
18	**Berkeley Gold** (USA Salbach 1942) IV, 90 cm, XXIII a Hervorragende goldgelbe Iris von guter Form und Verzweigung	2.70
19	**Black Beauty** (USA Kirkland 1937) III, 80 cm, VI b Dunkelviolett, H sehr samtig	1.—
20	**Black Forest** (USA Schreiner 1945) III—IV, 70 cm, VI Ganz tiefes Nachtblau, H sehr samtig. Durch den dunklen Bart sehr einheitlich. Kleinblumige Vordergrundsorte von großer Schönheit	5.—
21	**Blue Rhythm** (USA Whiting 1945) IV—V, 100 cm, IV b Schönes Mittelblau, glatte Form, gut verzweigt (USA Dykes Medal 1950) .	3.—
22	**Blue Shimmer** (USA Sass 1942) III, 90 cm, II a Plicata mit schneeweißem Grund, und breitem lavendelblauem Rand	3.50

23 **Bonnie Blue** (USA Sturtevant 1928) III, 80 cm, V
Kräftiges Hellblau mit hellem Bart. Kleinblumig aber überreich blühend —.90

24 **Bonny** (USA Lapham 1948) IV, 80 cm, X
Zartes Flamingorosa 2.50

25 **Buffawn** (USA Andrews 1940) II—III, 80 cm, XVIII
D champagner, H wenig oliv Schatten, orange Bart 2.50

26 **Bulwark** (E Long 1946) IV—V, 90 cm, XXVI b
D bronzebraun, H schönes Braun mit bronzebraunem Rand 3.50

27 **Cadetou** (F Cayeux 1935) III, 70 cm, XXVI b
D honiggelbe Bronze, H weinrot mit bronze Rand . . . . . 1.—

28 **California Gold** (USA Mitchell 1933) II—III, 90 cm, XXII
Reichblühende und gutverzweigte goldgelbe Sorte. Wenig bräunliche Adern am Schlund 1.20

29 **Cameroun** (F Cayeux 1938) III, 90 cm, IX c
Dunkelviolettrot, H schwarzpurpur, brauner Bart . . . . 1.—

30 **Cascade Splendour** (USA Kleinsorge 1945) IV—V, 80 cm, XVIII
Weiches Beigebraun mit vielen goldenen Adern, reich verzweigt 5.50

31 **Challenger** (USA Sass 1930) I—II, 80 cm, IX a
Beste dunkelviolettblaue Sorte in der frühen Zeitgruppe . . . —.90

32 **City of Lincoln** (USA Sass 1937) V, 100 cm, XXVI b
D goldgelb, H samtig Kastanienbraun 1.50

33 **Cleo** (E Murrell 1941) III, 70 cm, XXV
D olivgelb, H zartgrüne Mitte . . . . 1.—

34 **Cloth of Gold** (USA Whiting 1945) III, 90 cm, XXIII a
Reines Goldgelb, sehr gut verzweigt 3.50

35	**Cool Lemonade** (USA Muhlestein 1947) III, 70 cm, XX Helles Zitronengelb mit weißgelbem Bart	3.20
36	**Copper Rose** (USA. Cook 1941) IV, 80 cm. XXIV Aprikosenbraun mit Gold, H warm braunrot	3.50
37	**Corrida** (F Millet 1914) IV—V, 80 cm, IV a Reichblühende hellblaue Sorte mit blauem Bart	—.90
38	**Creole Belle** (USA Nicholls 1934) III, 90 cm, VIII a Mittelviolett mit braunem Schlund	1.20
39	**Crépuscule** (F Cayeux 1942) III, 80 cm, VII b D rauchige Bronze, H scharfes Blaulila	1.50
40	**Dauntless** (USA Connell 1929) III—IV, 90 cm, XIV a Altbewährte violettrote Sorte	1.—
41	**Député Nomblot** (F Cayeux 1925) IV—V, 120 cm, XIV b D hellweinrot, H samtig dunkelrot. Große Blumen von bester Haltung. Reichblühend	—.90
42	**Desert Song** (USA Fay 1946) II—III, 100 cm, XXI Sehr besonderes Hellgelb. Große, feste Blumen schweben an wohlverzweigten Stielen	6.—
43	**Dinah Shore** (USA Williams 1945) IV, 100 cm. XVII Honigbraun mit Goldpuder	2.—
44	**Distance** (USA Cook 1946) III, 90 cm, IV a Helles Pastellblau, bewegte Form	4.—
45	**Elsie May** (E Anley) III, 100 cm, IX a Tiefes Purpur, dunkelblauer Bart. Gute Form und Verzweigung	6.—
46	**Eveline Benson** (E Murrell 1931) III—IV, 80 cm, XII 1a Tief rosenrot bis karmin, reichblühend	—.90

47	**Extravaganza** (USA Douglas 1944) V, 80 cm, XXVI a Crèmegelber D und samtig pflaumenfarbige H. Wertvoller Spätblüher	6.—
48	**Favori** (F Cayeux 1934) IV, 70 cm, XIII a Ganze einheitliches Purpurrot, blaubrauner Bart, gute Gartenfarbe	1.20
49	**Firecracker** (USA Hall 1943) III—IV, 80 cm, II c Rotbraune Zeichnung auf Gold. Wenig weiß auf H. Sehr leuchtende Wirkung . . .	5.50
50	**Flare** (USA Schreiner 1951) II—III, 90 cm, XXIII b Dunkles Orangengelb, H braune Schatten	5.—
51	**florentina** (F Linné 1813) I, 80 cm, I c Frühe grauweiße Wildiris von langer Form	—.80
52	**Floridor** (F Cayeux 1927) IV, 100 cm, V Merkwürdiges Stahlblau	—.80
53	**Frank Adams** (USA Lapham 1937) IV, 110 cm XXVI a D chamoisfarbene Seide, H leuchtend Braunrot	1.50
54	**Freckless** (USA Becherer 1941) V, 70 cm, IIc Hellbraune Strichelung auf zartgelber Mitte, Wirkung aprikosengelb	1.50
55	**Frieda Mohr** (USA Mohr-Mitchell 1926) IV, 100 cm, XII 1b Große Blume in zwei Tönungen von lilarosa	—.90
56	**Frithjof** (D G & K 1910) I, 80 cm, V b D seidig lavendel, H dunkler mit hellem Rand	—.80
57	**Gentius** (USA Sass 1934) I, 70 cm, VI Zwei Tönungen dunkelblau. Reichblühende, frühe Sorte	—.90
58	**Georgia** (E Farr 1920) I—II, 80 cm, XI Cattleyenrosa. Unter den Frühblühern einzige dieser Farbe .	1.—

59 **Gloriole** (USA Gage 1932) III—IV, 90 cm, IV a
Lavendelblaue Seide, bewegte Form . . . . 2.—

60 **Golden Bow** (USA Sass 1934) I—II, 70 cm, XXIII a
Goldgelbe, frühblühende Iris . . . . —.90

61 **Golden Eagle** (USA Hall 1942) II—III, 80 cm, XXII
Warmes Mittelgelb 3.50

62 **Golden Hind** (E Chadburn 1934) III, 70 cm, XXIII a
Mittelgroße, dotterblumengelbe Blüten ohne jede Zeichnung 1.—

63 **Goldfackel** (D Steffen 1948) III, 90 cm, XXIII a
Gute goldgelbe Sorte 3.50

64 **Gudrun** (E Dykes 1931) III—V, 80 cm, I b
Großblumig weiß mit gelbem Anflug . . . . —.90

65 **Gypsy Rose** (USA Whiting 1946) IV, 100 cm, XII 3
Dunkles Rosenholzbraun mit kupfer und wenig scharf violetter Mitte . . . . . 5.—

66 **Halfdan** (D G & K 1910) I, 60 cm, XIX
Frühe rahmgelbe Iris . . . . —.80

67 **Harriet Thoreau** (USA Cook 1944) III—IV, 90 cm, XI
Rosalila, rosébraune Adern am Schlund 3.50

68 **Hawai** (F Cayeux 1942) III—V, 90 cm, II a
Die ganze Blüte ist dicht bedeckt mit violetten Tupfen und Strichen auf weiß . 1.—

69 **Helen Collingwood** (USA Smith 1949) IV—V, 90 cm, III a
D hellstes Lavendel, H samtig violettrot 7.50

70 **Heritage** (USA Hall 1949) II—III, 70 cm, X
Lachsrosa mit tief tangerinefarbigem Bart, am Schlund leicht bräunlich geadert . . 8.—

71	**Hindemith** (D Zeppelin 1950) II—III, 100 cm, II a D zart lila, H lila gestrichelt auf weiß	1.80
72	**High Command** (E Long 1945) IV, 80 cm, XXVI b D bronzegelb, H warm kastanienbraun	3.50
73	**Hoosier Sunrise** (USA Lapham 1942) III, 100 cm, XII 3 D rosa mit Bronze, H braunrosa	2.20
74	**Jane Phillips** (USA Graves 1950) III, 80 cm, IV a Sehr große hellblaue Blüten von bester Form . . .	6.—
75	**Jasper Agathe** (USA Williams 1943) IV, 75 cm, XV b Leuchtendes Kupferbraun, H kastanienbraun	3.—
76	**Idanha** (USA Kleinsorge 1942) IV, 90 cm, VII c D bronze mit Lila, H scharfes Lilarosa, braungoldener Schlund	2.50
77	**Jerry** (USA Lapham 1933) II—III, 80 cm, XIV a Mittelgroße Blumen von sehr leuchtendem Rubinrot	1.—
78	**Impromptu** (D Zeppelin 1948) III—IV, 80 cm, XXIV Kleinblumige, reichblühende Iris in Goldaprikosen-Tönungen mit rosa	1.20
79	**Indiana Night** (USA Cook 1942) IV—V, 100 cm, VI Tiefes Blauviolett, H beinahe schwarz. Ein großartiger Ausklang der Irisblüte . . .	5.50
80	**Indian Hills** (USA Schreiner 1937) IV, 100 cm, XIII a Glatte, längliche Blumen von leuchtendem Purpur	1.—
81	**Ingeborg** (D G & K 1908) I, 60 cm, I a Perlweiß, sehr früh	—.90
82	**Junaluska** (USA Kirkland 1934) II—III, 100 cm, XV b D Goldbronze mit rot, H samtig braunrot	1.50

83	**Katherine Mc Farland** (USA Spitzer 1928) V, 70 cm, IX a Violettschwarz, spät	—.90
84	**Kharput** (— italica, Urform) I—II, 90 cm, VIII b Richtiges Violett	—.80
85	**King Midas** (USA Mead 1928) II, 80 cm, XV b D hell braungelb, H braun	—.90
86	**King Tut** (USA Sass 1926) IV, 80 cm, XV b D braungold, H mittelrotbraun	—.90
87	**Lady Boscawen** (USA Graves 1946) III, 120 cm, I a Weiße Riesenblumen von bewegter Form auf hohen, starkverzweigten Stielen .	5.—
88	**Lady Mohr** (USA Salbach 1944) II—III, 90 cm, XXV D silbergrau, H goldbronze	5.—
89	**Lady of Shalott** (USA Schreiner 1942) III—IV, 70 cm, II b Braunrosa Tupfen auf crème, H weißer Spiegel .	1.80
90	**Lagos** (E Pilkington 1937) IV, 80 cm, XIX D crème, H weiches Gelb	1.20
91	**Lambent** (E Long 1948) IV, 90 cm, XXVI a D leuchtendes Hellgelb, H kastanienbraun, goldgelber Rand	4.50
92	**Liszt** (D Zeppelin 1950) III—IV, 110 cm, II c Bronzegelber Grund mit warmbrauner Zeichnung	2.50
93	**Lothario** (USA Schreiner 1942) III, 90 cm, IXb D seidig violett, H tiefer purpurfarbener Samt	5.50
94	**Louis Bel** (F Denis 1925) II—IV, 70 cm, IX c Dunkelviolettrot, H lang, schmal u. nahezu schwarz. Dunkelbrauner Bart. Zuverlässig	1.—

95	**Louvois** (F Cayeux 1936) IV, 90 cm, XV b D Milchschokolade, H dunkelbraun	1.20
96	**Mme Louis Aureau** (F Cayeux 1934) II—IV, 80 cm, II b Dicht weinrote Zeichnung auf weiß	1.20
97	**Magic Carpet** (USA Schreiner 1942) IV, 90 cm, II c D oliv bronze, H dunkel warmroter Rand und weiße Mitte	2.80
98	**Majenica** (USA Cook 1941) III, 80 cm, XII 3 Braunes Rosa mit lachs Ton. H rosenholzbraun	3.50
99	**Manyusya** (USA Sass 1944) IV, 80 cm, XII 2 Cattleyenrosa, braune Adern am Schlund	2.50
100	**Maori Princess** (USA Shull 1923) IV, 60 cm, XXVI b D goldgelb, H tiefes Braunrot mit schmalem Goldrand. Kleinblumig	1.—
101	**Maréchal Ney** (USA Williamson 1930) III—IV, 90 cm, XIV b D karmin mit Bronze, H lebhafteres Rot	1.—
102	**Marie-Rose Martin** (F Cayeux 1939) III—IV, 110 cm, VII c Honiggelber D, bronzefarbene H mit rosalila Hauch	1.—
103	**Marquita** (F Cayeux 1931) IV—V, 90 cm, XXVI a Elfenbeinweißer D, H durchzogen von vielen roten Adern	1.50
104	**Master Charles** (USA Williamson 1943) V, 90 cm, IX a Violettrot, H samtig, dunkelbrauner Schlund	2.50
105	**Melanie** (USA Hill 1941) IV, 100 cm, XII 2 D rosiges Lila, H etwas dunkler, orange Bart	2.—
106	**Merry Widow** (USA Wayman) III—IV, 70 cm, II b Kleine weiße Blüten, die karminrot gezeichnet sind	—.80

107 **Miss California** (USA Salbach 1937) IV, 110 cm, XII 1a
Kräftiges Lilarosa, braunweiße Schlundaderung, lange Form 1.50

108 **Misty Gold** (USA Schreiner 1943) III, 80 cm, XX
Frisches Gelb, helle Mitte auf H, reichblühend . . . . 2.—

109 **Moment Musical** (D Zeppelin 1948) III—IV, 90 cm, XXIV
Kleinblumig in merkwürdigem Braunrosa 1.20

110 **Moonbeam** (E Murrell 1927) I—II, 50 cm, XX
Einfarbig klares Zitronengelb . . . . —.80

111 **Moonlight Madonna** (USA Sass 1943) II—III, 80 cm, XX
Kühles Zitronengelb, weiße Mitte auf H 3.50

112 **Mozart** (D Zeppelin 1952) II—III, 70 cm, XX
Lichtes Zitronengelb, weißer Spiegel auf H, barocke Form 2.50

113 **Mulberry Rose** (USA Schreiner 1941) III, 100 cm, XII 1a
Rosalila mit braunem Schlund und orange Bart . . . . . . 4.—

114 **Mystic Melody** (NZ Stevens 1951) IV, 90 cm, XXII
D edles Crèmegelb, H tief goldgelb 10.50

115 **New Snow** (USA Fay 1946) III—IV, 120 cm, I a
Riesige schneeweiße Blumen von bewegter Form 6.—

116 **Nightfall** (USA Hall 1942) III, 80 cm, VI a
D veilchenblau, H tiefer Samt . . . . 3.—

117 **Nightingale** (USA Hall 1942) IV, 80 cm, XVIII
Einfarbig helles Braun . . . . 2.—

118 **Noweta** (USA Sass 1932) IV—V, 80 cm, XII 2
Rosa mit rahmgelb . . . . —.90

119	**Ola Kala** (USA Sass 1943) IV—V, 90 cm, XXIII a Hervorragende tiefgoldgelbe Sorte in der späten Zeitgruppe	4.30
120	**Opéra** (F Vilmorin 1916) IV, 70 cm, IX a Leuchtendes Violettrot, kleinblumig	—.80
121	**Orange Glow** (USA Cassebeer 1943) IV, 80 cm, XXVI b D orangegolden, H mittelbraun, leuchtend . . .	2.50
122	**Orloff** (USA Sass 1937) III—IV, 80 cm, II c Rotbraun gezeichnete Plicata mit hellem Gelb	1.—
123	**Oural** (F Cayeux 1942) IV, 110 cm, XXVI a D helles Schwefelgelb, H weinrot umsäumt von zartem Gold	1.80
124	**Ozone** (USA Sass 1935) IV, 80 cm, VIII a Gedeckt lavendel, breiter kupferbrauner Schlund, stahlblauer Bart	1.80
125	**Pacemaker** (USA Lapham 1950) II—III, 90 cm, XIV a Warmes dunkles Rot ohne Schlundaderung	7.50
126	**Paradise Pink** (USA Lapham 1950) IV—V, 80 cm, X Helles Flamingorosa, sehr wüchsig	7.50
127	**Phébus** (F Cayeux 1930) IV, 90 cm, XXI Lichtes Hellgelb. Unverwüstlicher Massenblüher !	—.80
129	**Pink Cameo** (USA Fay 1946) II—III, 75 cm, X Schönes richtiges Rosa, tangerinefarbiger Bart, wenig gelb am Schlund	4.80
129	**Pink Reflection** (USA Cook 1942) IV, 80 cm, XII 2 Chamoisrosa, zitronengelber Bart	4.—
130	**Pink Satin** (USA Sass 1930) IV—V, 100 cm, XI Zart lilarosa, heller Bart. Beste Gartenwirkung	1.—

131 **Pinnacle** (NZ Stevens 1949) IV—V, 80 cm, III b
D kreidig weiß, H klares Hellgelb ohne Zeichnung. Sehr besonders! 7.—

132 **Pollux** (D G & K 1914) II—IV, 60 cm, IV b
Reizende kleine, hellblaue Blumen . . . . —.80

133 **Président Pilkington** (F Cayeux 1931) IV, 100 cm, VII b
D rauchig Bronze, H scharfes Lila . . . . —.90

134 **Prinzess Viktoria Luise** (D G & K 1910) IV, 60 cm, XXVI a
D zitronengelb, H helles Weinrot . . . . —.80

135 **Purple Giant** (USA Gage 1933) II—III, 100 cm, VIII b
Riesenblumig, rötlich violett 1.50

136 **Ranger** (USA Kleinsorge 1943) V, 80 cm, XV a
Dunkles Rot von großer Leuchtkraft. Dunkelbrauner Bart u. Schlund, beste Substanz 4.20

137 **Ravel** (D Zeppelin 1950) III—IV, 80 cm, II a
Graulila Randzeichnung auf rahmgelb 1.50

138 **Red Orchid** (USA Sass 1934) I, 60 cm, XIII b
Leuchtendes Weinrot . . . . 1.—

139 **Redward** (USA Cook 1942) III—IV, 70 cm, XV a
Braunes Karminrot . . . . 4.—

140 **Remembrance** (USA Hall 1942) III—IV, 100 cm, XII 2
Zart lilarosa mit crèmegelber Mitte 3.50

141 **Rheinfels** (D G & K 1928) IV, 80 cm, II a
Dicker weißer Untergrund, zart blaue Randzeichnung —.80

142 **Rheinnixe** (D G & K 1910) IV—V, 90 cm, III a
D weiß, H violett mit weißem Saum, kleinblumig . . . . —.80

143 **Rocket** (USA Whiting 1945) III, 80 cm, XXIIIb
D tiefes Gold, H sanftes Orangebraun, Einzigartiger Farbfleck.
Verblasst bei starker Sonne 3.80

144 **Rose Dominion** (USA Connell 1931) IV, 80 cm, XII 1b
D helles Weinrot, H waagrecht, dunkler, hell geadert —.90

145 **Rosy Wings** (USA Gage 1936) IV, 100 cm, XIV a
D helles Karminrot, H bräunlich rot 1.20

146 **Rota** (D G & K 1924) II—III, 60 cm, XIII c
Niedrige Gruppensorte in leuchtendem Karminrot . . . . —.80

147 **Royal Sovereign** (NZ Stevens 1951) IV, 80 cm, XXIII b
Helles Orange. Der D seidig und die H von samtiger Substanz. Besonders ! 9.—

148 **Ruby Glow** (USA Schreiner 1941) I—II, 50 cm, XIII b
Leuchtendes Weinrot, breiter orange Bart 2.50

149 **Ruth Pollock** (USA Sass 1939) IV, 80 cm, II c
Braunrot gestrichelt auf Gold, bewegte Form 1.20

150 **Sable** (USA Cook 1938) II—III, 100 cm, VI
Tiefstes Violettblau, H schwarz, stahlblauer Bart 4.—

151 **Salar** (USA De Forest 1940) III—IV, 100 cm, XVIII
D hellstes Beigegelb, H ganz hell braun . . . . 3.—

152 **St. Louis** (USA Wiesner 1934) V, 110 cm, VI
D rötlich veilchenblau, H lang, sehr samtig . . . . 1.—

153 **St. Osyth** (E Meyer 1936) IV, 70 cm, IX a
Kühles Pastellblau, graublauer Bart 2.30

154 **Sangreal** (USA Sass 1935) I—II, 70 cm, XXII
Gute mittelgelbe Sorte unter den Frühblühern . . . . —.90

155 **Sarah Goodloe** (USA Douglas 1949) V, 90 cm, XIV a
Tiefes Kastanienbraun, lange Form und gute Substanz 12.—

156 **Sass 72/34** (USA Sass 1934) IV, 90 cm, II a
Plicata mit schneeweißem Grund und kräftig lavendelblauer Randstrichelung 1.—

157 **Searchlight** (NZ Stevens 1947) III—IV, 100 cm, XXIII a
Vollkommen einfarbig goldgelb, gut verzweigt . . . . 5.—

158 **Seminole** (E Farr 1920) III, 50 cm, XIII a
Dunkel karmin- bis weinrot, kleinblumig —.80

159 **Senlac** (E Bliss 1929) II—III, 90 cm, XIII b
Edles Weinrot, brauner Bart . . . . . . 1.—

160 **Sérénité** (F Cayeux 1931) IV—V, 110 cm, VII b
D bronzegelb und pastellblau, H silbrig blau —.90

161 **Shah Jehan** (C Neel 1932) V, 100 cm, XXVIa
D getönt crème, H purpur . . . . —.90

162 **Sharkskin** (USA Douglas 1942) II—III, 100 cm, I b
Wachsweiß, goldgelber Bart, dicke Substanz 1.50

163 **Sherwin Wright** (USA Kohankie 1915) IV, 60 cm, XXIII a
Kleinblumige dunkelgelbe Iris, die auch zum Schnitt sehr hübsch ist —.80

164 **Sirius** (E Bunyard 1923) IV, 100 cm, V
D leuchtendes Blau, H violettblau, brauner Schlund. Wirkungsvoll 1.—

165 **Sir Michael** (E Yeld 1925) IV, 90 cm, VII a
D irisierendes Grau, H samtig pflaumenfarbig, orange Bart . . . . 1.—

166 **Snoqualmie** (USA Brehm 1938) II—III, 80 cm, XIX
Weiches Hellgelb 1.50

167 **Snow Carnival** (USA Graves 1942) IV, 80 cm, I b
Glatte, schneeweiße Blumen von bester Substanz 3.50

168 **Snow Velvet** (USA Sass 1942) III, 90 cm, I b
Crèmeweiß, goldgelber Schlund 2.50

169 **Solid Mahogany** (USA Sass 1944) III, 90 cm, XV a
Dunkelbraunrot 5.50

170 **Sonate** (D Zeppelin 1948) III—IV, 90 cm, XXIV
Kleinblumige Iris in warmem Goldbraun 1.20

171 **Souvenir de Mme Gaudichau** (F Millet 1914) IV, 100 cm, VI
Leuchtendes Violettblau . . . . —.90

172 **Stardom** (USA Hall 1947) III, 80 cm, XVI
Einheitliches Mittelbraun mit Kupferwirkung . . . 1.50

173 **Summit** (NZ Stevens 1951) III—IV, 90 cm, III b
D schneeweiß, H tiefes Goldgelb 11.50

174 **Sunbeam** (E Murrell 1927) I, 60 cm, XXII
Sehr frühe mittelgelbe Iris . . . . —.90

175 **Sunset Blaze** (USA Kleinsorge 1948) III—IV, 100 cm, XVI
Kupfer mit grauem Hauch . . . . 8.—

176 **susiana x chamaeiris-lutescens** (F Denis 1912) I, 50 cm, XXV
D grau, H olivbronze . . . . —.90

177 **Tenaya** (USA Essig 1933) IV, 90 cm, IX c
Dunkelpurpur mit braun . . . . 1.—

Nr.	Sorte	Preis
178	**The Dean of Malta** (E Anley) IV, 90 cm, VIII b Tief karminrot	4.50
179	**Thorsten** (D G & K 1926) III, 90 cm, VII a D lavendel mit bronze, H violettrot mit hellem Rand	—.80
180	**Three Oaks** (USA Whiting 1943) IV, 90 cm, XII 3 Altrosa mit Kupfer	4.50
181	**Tiffanja** (USA De Forest 1942) IV, 110 cm, II c D grüngelb, H gelber Rand und weiße Mitte	2.—
182	**Tom Tit** (E Bliss 1919) IV—V, 50 cm, VI Kleinblumig, veilchenblau	—.80
183	**Toranda** (C Buckham 1940) IV, 90 cm, XVII Havannabraun mit kupferfarbigen und grauen Schatten	1.80
184	**Twilight Sky** (USA Fay 1948) III, 80 cm, X Echtes Rosa, tangerine Bart, wenig gelb am Schlund	6.50
185	**Tyr** (D G & K 1938) IV, 70 cm, II a Zart lavendelblaue Randzeichnung auf schneeweißem Grund	—.80
186	**Valor** (USA Nichols 1932) V, 120 cm, VIII c D kräftig lavendel, H tief samtig veilchenblau	—.90
187	**Veilchenkönig** (Oe Matzek 1940) III, 90 cm, VIII b Leuchtendes Veilchenblau, brauner Schlund	1.20
188	**Vice Regal** (USA Miles 1946) III, 75 cm, XIII a Tiefstes Weinrot, dunkelbrauner Schlund, ganz ohne Aderung, brauner Bart . .	3.50
189	**Violet Crown** (USA Kirkland 1931) II—III, 90 cm, VIII b Einfarbig mittelviolett, orange Bart	1.20

190 **Voltigeur** (F Cayeux 1934) IV, 110 cm, XIV a
D helles Weinrot, H samtig, dunkelbraune Adern . . . . —.80

191 **Wabash** (USA Williamson 1936) IV, 110 cm, III a
Schneeweißer Dom, veilchenblaue H mit weißem Rand (USA Dykes Medal 1940) 2.—

192 **Waconda** (USA Sass 1931) IV, 90 cm, XIII a
Einfarbig, warmes Rot . . . . 1.—

193 **Wasatch** (USA Thorup 1935) II, 80 cm, II a
Riesenblumen, blaue Randzeichnung auf weiß 2.50

194 **White Knight** (USA Saunders 1916) II—IV, 60 cm, I a
Ausgezeichnete schneeweiße Gruppensorte für den Vordergrund —.80

195 **E. B. Williamson** (USA Cook 1937) III—IV, 75 cm, XII 3
Bräunliches Rosa mit Goldpuder . . . . 1.—

196 **Winter Carnival** (USA Schreiner 1941) III—IV, 110 cm, I b
Große schneeweiße Blüten von bester Substanz, gelber Schlund und Bart . . 1.80

197 **Xyphos** (D G & K 1937) IV, 50 cm, XIII c
D karminrosa, H scharfes Mittelkarmin . . . . —.90

198 **Yellow Moon** (USA Sturtevant 1923) III—IV, 60 cm, XIX
Massenblüher in weichem Hellgelb . . . . —.90

199 **Zampa** (F Cayeux 1928) III, 100 cm, V
Gute Sorte von sehr blauer Wirkung . . . . 1.—

200 **Zeppelin Sämlinge rosa X**
Jedes Jahr blühen hier einige Hundert Sämlinge aus Kreuzungen bester amerikanischer Sorten in aprikosenrosa und flamingo. Nachdem sie gesichtet sind, gebe ich einen Teil davon ab. Diese rosa Sämlinge sind noch nicht absolut vollkommen, aber jedenfalls so gut wie die älteren Namenssorten u. dafür wesentlich billiger. Natürlich sind die Sämlinge auch jedes Jahr besser, da die Züchtung gerade bei diesen Farben große Fortschritte macht 4.50

Einteilung nach Farben

I. Weiß

a) Reinweiß

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit Gruppe	DM
4	USA	Schreiner	1940	Alaska	60	I—II	1.20
81	D	G & K	1908	Ingeborg	60	I	1.—
87	USA	Graves	1946	Lady Boscawen	120	III	5.—
115	USA	Fay	1946	New Snow	120	III—IV	6.—
194	USA	Saunders	1916	White Knight	60	II—IV	—.80

b) Weiß gelblich getönt, oder gelber Schlund

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit Gruppe	DM
64	E	Dykes	1931	Gudrun	80	III—IV	—.90
162	USA	Douglas	1942	Sharkskin	100	II—III	1.50
167	USA	Graves	1942	Snow Carnival	80	IV	3.50
168	USA	Sass	1942	Snow Velvet	90	III	2.50
196	USA	Schreiner	1941	Winter Carnival	110	III—IV	1.80

c) Weiß, bläulich getönt

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit Gruppe	DM
17	E	Morris	?	Benton Pearl	120	IV—V	1.50
51	F	Linné	1813	florentina	80	I	—.80

II. Gestrichelte und punktierte Plicata

a) Grund weiß, Zeichnung lila oder violett

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit Gruppe	DM
1	F	Cayeux	1939	Acropole	90	III	—.90
14	E	Morris	?	Benton Helen	90	IV—V	1.50
22	USA	Sass	1942	Blue Shimmer	90	III	3.50
68	F	Cayeux	1942	Hawai	90	III—V	1.—
71	D	Zeppelin	1950	Hindemith	100	II—III	1.80
137	D	Zeppelin	1950	Ravel	80	III—IV	1.50
141	D	G & K	1928	Rheinfels	80	IV	—.80
156	USA	Sass	1934	Sass 72/34	90	IV	1.—
185	D	G & K	1938	Tyr	70	IV	—.80
193	USA	Thorup	1935	Wasatch	80	II	2.50

b) Grund weiß, Zeichnung rosa oder rot

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit Gruppe	DM
89	USA	Schreiner	1942	Lady of Shalott	70	III—IV	1.80
96	F	Cayeux	1934	Mme Louis Aureau	80	II—IV	1.20
106	USA	Wayman	?	Merry Widow	70	III—IV	—.80

c) Grund gelb, Zeichnung rot oder braun

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit Gruppe	DM
13	D	Zeppelin	1950	Bartok	90	III	2.20
15	E	Morris	1949	Benton Marquetry	100	IV	2.—
49	USA	Hall	1943	Firecracker	80	III—IV	5.50
54	USA	Becherer	1941	Freckless	70	V	1.50
92	D	Zeppelin	1950	Liszt	110	III—IV	2.50
97	USA	Schreiner	1942	Magic Carpet	90	IV	2.80
122	USA	Sass	1937	Orloff	80	III—IV	1.—
149	USA	Sass	1939	Ruth Pollock	80	IV	1.20
181	USA	De Forest	1942	Tiffanja	110	IV	2.—

III. Zweifarbige mit weißem Dom (Amoena)

a) Hängeblätter blau bis violett

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit Gruppe	DM
69	USA	Smith	1949	Helen Collingwood	90	IV—V	7.50
142	D	G & K	1910	Rheinnixe	90	IV—V	—.80
191	USA	Williamson	1936	Wabash	110	IV	2.—

b) Hängeblätter gelb

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit Gruppe	DM
131	NZ	Stevens	1949	Pinnacle	80	IV—V	7.—
173	NZ	Stevens	1951	Summit	90	III—IV	11.50

IV. Hellblau

a) sehr helles Blau

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit Gruppe	DM
37	F	Millet	1914	Corrida	80	IV—V	—.90
44	USA	Cook	1946	Distance	90	III	4.—
59	USA	Gage	1932	Gloriole	90	III—IV	2.—
74	USA	Graves	1950	Jane Phillips	80	III	6.—
153	E	Meyer	1936	St. Osyth	70	IV	2.30

b) tieferes Hellblau

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit Gruppe	DM
6	E	Stern	1934	Aline	110	II—III	1.—
8	USA	Schreiner	1938	Andalusian Blue	60	I—II	1.20
21	USA	Whiting	1945	Blue Rhythm	100	IV—V	3.—
132	D	G & K	1914	Pollux	60	II—IV	—.80

V. Mittelblau

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit Gruppe	DM
23	USA	Sturtevant	1928	Bonnie Blue	80	III	—.90
52	F	Cayeux	1927	Floridor	100	IV	—.80
56	D	G & K	1910	Frithjof	80	I	—.80
164	E	Bunyard	1923	Sirius	100	IV	1.—
199	F	Cayeux	1928	Zampa	100	III	1.—

VI. Dunkelblau und Schwarzblau

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit Gruppe	DM
19	USA	Kirkland	1937	Black Beauty	80	III	1.—
20	USA	Schreiner	1945	Black Forest	70	III—IV	5.—
57	USA	Sass	1934	Gentius	70	I	—.90
79	USA	Cook	1942	Indiana Night	100	IV—V	5.50
116	USA	Hall	1942	Nightfall	80	III	3.—
150	USA	Cook	1938	Sable	100	II—III	4.—
152	USA	Wiesner	1934	St. Louis	110	V	1.—
171	F	Millet	1914	Souvenir de Mme Gaudichau	100	IV	—.90
182	E	Bliss	1919	Tom Tit	50	IV—V	—.80

VII. Blau m. gedecktem Grau, irisierend o. violettbraunem Dom

a) zweifarbige mit hellblauem oder grauem Dom

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit Gruppe	DM
126	USA	Ayres	1929	Persia	90	IV	—.90
165	E	Yeld	1925	Sir Michael	90	IV	1.—
179	D	G & K	1926	Thorsten	90	III	—.80

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit Gruppe	DM
		b) Dom irisierendes Blau					
10	USA	Egelberg	1937	Angelus	90	V	1.80
39	F	Cayeux	1942	Crépuscule	80	III	1.50
133	F	Cayeux	1931	Président Pilkington	100	IV	—.90
160	F	Cayeux	1931	Sérénité	110	IV—V	—.90
		c) Dom violettbraun					
5	F	Cayeux	1942	Alcee	90	III—IV	1.20
76	USA	Kleinsorge	1942	Idanha	90	IV	2.50
102	F	Cayeux	1939	Marie-Rose Martin	110	III—IV	1.—

VIII. Lila und Mittelviolett

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit Gruppe	DM
		a) Lila					
38	USA	Nichols	1934	Creole Belle	90	III	1.20
124	USA	Sass	1935	Ozone	80	IV	1.80
		b) Mittelviolett, einfarbig					
84	Urform			Kharput	90	I—II	—.80
135	USA	Gage	1933	Purple Giant	100	II—III	1.50
178	E	Anley		The Dean of Malta	90	IV	4.50
187	Oe	Matzek	1940	Veilchenkönig	90	III	1.20
189	USA	Kirkland	1931	Violet Crown	90	II—III	1.20
		c) Mittelviolett, zwei Töne					
186	USA	Nichols	1932	Valor	120	V	—.90

IX. Dunkelviolett

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit Gruppe	DM
		a) einfarbig					
11	F	Vilmorin	1911	Archevêque	50	II	—.80
31	USA	Sass	1930	Challenger	80	I—II	—.90
45	E	Anley	?	Elsie May	100	III	6.—
83	USA	Spitzer	1928	Katherine Mc Farland	70	V	—.90
104	USA	Williamson	1943	Master Charles	90	V	2.50
120	F	Vilmorin	1916	Opéra	70	IV	—.80
		b) zwei Töne					
9	USA	Williamson	1930	Andante	100	III	1.—
93	USA	Schreiner	1942	Lothario	90	III	5.50
		c) Violett, bräunlich getönt					
29	F	Cayeux	1938	Cameroun	90	III	1.—
94	F	Denis	1925	Louis Bel	70	II—IV	1.—
177	USA	Essig	1933	Tenaya	90	IV	1.—

X. Flamingorosa

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit Gruppe	DM
24	USA	Lapham	1948	Bonny	80	IV	2.50
70	USA	Hall	1949	Heritage	70	II—III	8.—
125	USA	Lapham	1950	Paradise Pink	80	IV—V	7.50
128	USA	Fay	1946	Pink Cameo	75	II—III	4.80
184	USA	Fay	1948	Twilight Sky	80	III	6.50
200	D	Zeppelin		Sämlinge			4.50

XI. Lilarosa und Cattleyenrosa

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit Gruppe	DM
2	USA	Sturtevant	1929	Airy Dream	90	V	—.90
58	E	Farr	1920	Georgia	80	I—II	1.—
67	USA	Cook	1944	Harriet Thoreau	90	III—IV	3.50
130	USA	Sass	1930	Pink Opal	90	III	—.80

XII. Mittelrosa

1. Kräftiges Mittelrosa

a) einfarbig

46	E	Murrell	1931	Eveline Benson	80	III—IV	—.90
107	USA	Salbach	1937	Miss California	110	IV	1.50
113	USA	Schreiner	1941	Mulberry Rose	100	III	4.—

b) Zwei Töne

55	USA	Mohr-Mitchell	1926	Frieda Mohr	100	IV	—.90
144	USA	Connell	1931	Rose Dominion	80	IV	—.90

2. Rosa mit gelb

12	USA	Kirkland	1935	At Dawning	80	II	1.50
99	USA	Sass	1944	Manyusya	80	IV	2.50
105	USA	Hill	1941	Melanie	100	IV	2.—
118	USA	Sass	1932	Noweta	80	IV—V	—.90
129	USA	Cook	1942	Pink Reflection	80	IV	4.—
140	USA	Hall	1942	Remembrance	100	III—IV	3.50

3. Rosa mit braun

65	USA	Whiting	1946	Gypsy Rose	100	IV	5.–
73	USA	Lapham	1942	Hoosier Sunrise	100	III	2.20
98	USA	Cook	1941	Majenica	80	III	3.50
180	USA	Whiting	1943	Three Oaks	90	IV	4.50
195	USA	Cook	1937	E. B. Williamson	75	III—IV	1.—

XIII. Violett bis Karmin

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit Gruppe	DM
		a) Purpurrot					
16	E	Morris	?	Benton Menace	100	V	1.50
48	F	Cayeux	1934	Favori	70	IV	1.20
80	USA	Schreiner	1937	Indian Hills	100	IV	1.—
158	E	Farr	1920	Seminole	50	III	—.80
188	USA	Miles	1946	Vice Regal	75	III	3.50
192	USA	Sass	1931	Waconda	90	IV	1.—
		b) Weinrot					
138	USA	Sass	1934	Red Orchid	60	I	1.—
148	USA	Schreiner	1941	Ruby Glow	50	I—II	2.50
159	E	Bliss	1929	Senlac	90	II—III	1.—
		c) Karminrot					
146	D	G & K	1924	Rota	60	II—III	—.80
197	D	G & K	1937	Xyphos	50	IV	—.90

XIV. Rot und violettbraun

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit Gruppe	DM
		a) Gedecktes Rot					
40	USA	Connell	1929	Dauntless	90	III—IV	1.—
77	USA	Lapham	1933	Jerry	80	II—III	1.—
145	USA	Gage	1936	Rosy Wings	100	IV	1.20
155	USA	Douglas	1949	Sarah Goodloe	90	V	12.—
190	F	Cayeux	1934	Voltigeur	110	IV	—.80
		b) Rot bis violettbraun					
3	USA	Hoyt	1930	Alan Hoyt	110	III—IV	1.—
41	F	Cayeux	1925	Député Nomblot	120	IV—V	—.90
101	USA	Williamson	1930	Maréchal Ney	90	III—IV	1.—

XV. Braunes und gelbliches Rot

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit Gruppe	DM
		a) Braunrot					
136	USA	Kleinsorge	1943	Ranger	80	V	4.20
139	USA	Cook	1942	Redward	70	III—IV	4.—
169	USA	Sass	1944	Solid Mahogany	90	III	5.50

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit	DM
		b) Gelbliches Rot und Braun				Gruppe	
75	USA	Williams	1943	Jasper Agathe	75	IV	3.—
82	USA	Kirkland	1934	Junaluska	100	II—III	1.50
85	USA	Mead	1928	King Midas	80	II	—.90
86	USA	Sass	1926	King Tut	80	IV	—.90
95	F	Cayeux	1936	Louvois	90	IV	1.20

XVI. Kupfer

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit	DM
172	USA	Hall	1947	Stardom	80	III	1.50
175	USA	Kleinsorge	1948	Sunset Blaze	100	III—IV	8.—

XVII. Bronze und Tabak

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit	DM
43	USA	Williams	1945	Dinah Shore	100	IV	2.—
183	C	Buckham	1940	Toranda	90	IV	1.80

XVIII. Champagner und Chamois

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit	DM
25	USA	Andrews	1940	Buffawn	80	II—III	2.50
30	USA	Kleinsorge	1945	Cascade Splendour	80	IV—V	5.50
117	USA	Hall	1942	Nightingale	80	IV	2.—
151	USA	De Forest	1940	Salar	100	III—IV	3.—

XIX. Rahmgelb

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit Gruppe	DM
7	USA	Douglas	1946	Amandine	80	IV	4.50
66	D	G & K	1910	Halfdan	60	I	—.80
90	E	Pilkington	1937	Lagos	80	IV	1.20
166	USA	Brehm	1938	Snoqualmie	80	II—III	1.50
198	USA	Sturtevant	1923	Yellow Moon	60	III—IV	—.90

XX. Zitronengelb

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit Gruppe	DM
35	USA	Muhlestein	1947	Cool Lemonade	70	III	3.20
108	USA	Schreiner	1943	Misty Gold	80	III	2.—
110	E	Murrell	1927	Moonbeam	50	I—II	—.80
111	USA	Sass	1943	Moonlight Madonna	80	II—III	3.50
112	D	Zeppelin	1952	Mozart	70	II—III	2.50

XXI. Hellgelb

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit Gruppe	DM
42	USA	Fay	1946	Desert Song	100	II—III	6.—
127	F	Cayeux	1930	Phébus	90	IV	—.80

XXII. Mittelgelb

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit Gruppe	DM
28	USA	Mitchell	1933	California Gold	90	II—III	1.20
61	USA	Hall	1942	Golden Eagle	80	II—III	3.50
114	NZ	Stevens	1951	Mystic Melody	90	IV	10.50
154	USA	Sass	1935	Sangreal	70	I—II	—.90
174	E	Murrell	1927	Sunbeam	60	I	—.90

XXIII. Dunkelgelb und Orange

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit Gruppe	DM
		a) Dunkelgelb					
18	USA	Salbach	1942	Berkeley Gold	90	IV	2.70
34	USA	Whiting	1945	Cloth of Gold	90	III	3.50
60	USA	Sass	1934	Golden Bow	70	I—II	—.90
62	E	Chadburn	1934	Golden Hind	70	III	1.—
63	D	Steffen	1948	Goldfackel	90	III	3.50
119	USA	Sass	1943	Ola Kala	90	IV—V	4.30
157	NZ	Stevens	1947	Searchlight	100	III—IV	5.—
163	USA	Cohankie	1915	Sherwin Wright	60	IV—	—.80
		b) Orangegelb					
50	USA	Schreiner	1951	Flare	90	II—III	5.—
143	USA	Whiting	1945	Rocket	80	III	3.80
147	NZ	Stevens	1951	Royal Sovereign	80	IV	9.—

XXIV·Aprikosenfarbig und bräunlichgelb

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit	DM
36	USA	Cook	1941	Copper Rose	80	IV	3.50
78	D	Zeppelin	1948	Impromptu	80	III—IV	1.20
109	D	Zeppelin	1948	Moment Musical	90	III—IV	1.20
170	D	Zeppelin	1948	Sonate	90	III—IV	1.20

XXV. Domgelblich oder graugelb

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit	DM
33	E	Murrell	1941	Cleo	70	III	1.—
88	USA	Salbach	1944	Lady Mohr	90	II—III	5.—
176	F	Denis	1912	susiana x chamaeiris-lutescens	50	I	—.90

XXVI. Zweifarbige mit gelbem Dom (Variegata)

a) Dom hellgelb

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit	DM
47	USA	Douglas	1944	Extravaganza	80	V	6.—
53	USA	Lapham	1937	Frank Adams	110	IV	1.50
91	E	Long	1948	Lambent	90	IV	4.50
103	F	Cayeux	1931	Marquita	90	IV—V	1.50
123	F	Cayeux	1942	Oural	110	IV	1.80
134	D	G & K	1910	Prinzess Viktoria Luise	60	IV	—.80
161	C	Neel	1932	Shah Jehan	100	V	—.90

b) Dom mittel- oder goldgelb

26	E	Long	1946	Bulwark	90	IV—V	3.50
27	F	Cayeux	1935	Cadetou	70	III	1.—
32	USA	Sass	1937	City of Lincoln	100	V	1.50
72	E	Long	1945	High Command	80	IV	3.50
100	USA	Shull	1923	Maori Princess	60	IV	1.—
121	USA	Cassebeer	1943	Orange Glow	80	IV	2.50

Kollektionen

Mit diesen verschiedenen Zusammenstellungen wollen wir Ihnen die Auswahl erleichtern. Sie sind außerdem günstiger im Preis. Wenn Sie schnell eine größere Wirkung erzielen wollen, empfiehlt es sich dieselbe Kollektion 3 mal zu bestellen und die 3 Pflanzen einer Sorte zusammen zu setzen. Sie erhalten dann 10 Prozent Rabatt.

10) **Für den kleinen Steingarten**

3 Iris pumila atroviolacea
3 Iris pumila virescens
1 Iris pumila Blazon . . **8.50**

11) **Für den größeren Steingarten**

1 Iris aphylla
1 Iris germanica Maori Princess
1 Iris germanica Tom Tit
1 Iris graminea
3 Iris pumila cyanea
3 Iris pumila Darmstadt
3 Iris pumila Schwefelgeysir
3 Iris pumila excelsa . . . **12.—**

12) **Frühblühende Iris**

Je eine Iris germanica

Challenger
florentina
Frithjof
Gentius
Georgia
Halfdan
Ruby Glow
Sunbeam
sunsiana - chamaeiris - lutescens **8.70**

13) **Niedrige Massenblüher**

Je eine Iris germanica

Archevêque
Bonnie Blue
Eveline Benson
Maori Princess
Merry Widow
Moment Musical
Noweta
Phébus
Rota
White Knight **8.—**

14) **Farben für nahe Betrachtung**

Je eine Iris germanica

Frank Adams
Hoosier Sunrise
Liszt
Mulberry Rose
Président Pilkington
Sass 72/34
Tiffanja **13.50**

15) **Großblumige Iris in klaren Farben**

Je eine Iris germanica

Berkeley Gold
Blue Shimmer
Gloriole
Jasper Agathe
Lambent
Misty Gold
Stardom
Veilchenkönig
Waconda
Winter Carnival . . . **21.—**

16) **Hervorragende Weltsorten**

Je eine Iris germanica

Bulwark
Copper Rose
Extravaganza
Firecracker
Jane Phillips
Moonlight Madonna
Paradise Pink
Rocket
Sable
Searchlight
Snow Velvet
Vice Regal . . . . . . **50.—**

17) **Ufergarten**

Iris, die feuchten Standort vertragen

Je eine

Iris fulva x foliosa Dorothea K. Williamson
Iris orientalis Snow Queen
Iris pseudacorus
Iris sibirica Bleu Celeste
Iris sibirica Mrs. Rowe
Iris sibirica superba **5.80**

Allen interessierten Freunden der Gattung Iris sei sehr empfohlen Mitglied der

Deutschen Iris-Gesellschaft (Berlin Dahlem, Thielallee 16)

zu werden. Sie berät und gibt Anregungen aller Art.

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren die früher erschienenen Listen ihre Gültigkeit. Die Aufträge werden in der Reihenfolge ihres Eingangs erledigt. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Ersatz in gleichwertigen, ähnlichen Sorten wird von uns geliefert, falls dies nicht ausdrücklich verbeten wird. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Reklamationen können nur innerhalb 5 Tagen nach Erhalt der Sendung berücksichtigt werden.

Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen. Falls Versandart nicht ausdrücklich angegeben, wählen wir die uns am günstigsten erscheinende. Jede Sendung geht auf Rechnung und Gefahr des Empfängers.

Die Preise sind netto ohne jeden Abzug. — Rechnungsbeträge bis DM 20.— werden der Einfachheit halber per Nachnahme erhoben.

Bei persönlichem Aussuchen von Pflanzen in der Gärtnerei haben die Listenpreise keine Gültigkeit.

Druck: Buchdruckerei Aug. Schmidt, Müllheim in Baden.


DEUTSCHE QUALITÄTS
STAUDEN